

06/02/2008

COMUNE DI DIANO MARINA  
PROVINCIA DI IMPERIA  
SETTORE TECNICO

LAVORI-      LAVORI      DI      MANUTENZIONE  
                 STRAORDINARIA IN VIA MILANO

## **ELENCO PREZZI UNITARI**

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
01	<b>MANO D'OPERA</b>		
01.01	<b>OPERE DELL'EDILIZIA</b>		
01.01.010	<b>Operaio IV livello</b>		
01.01.010.002	Imperia	H	
	----- ( Euro ventinovevirgoladuecentoventi )	H	29,220
01.01.020	<b>Operaio specializzato</b>		
01.01.020.002	Imperia	H	
	----- ( Euro ventottovirgolazerodieci )	H	28,010
01.01.030	<b>Operaio qualificato</b>		
01.01.030.002	Imperia	H	
	----- ( Euro ventiseivirgoladuecentocinquanta )	H	26,250
01.01.040	<b>Operaio comune</b>		
01.01.040.002	Imperia	H	
	----- ( Euro ventitrevirgolasettecentosettanta )	H	23,770
01.02	<b>OPERE METALMECCANICHE</b>		
01.02.005	Operaio specializzato metalmeccanico IV Categoria.		
	----- ( Euro zero )	H	
01.02.010	Operaio qualificato metalmeccanico III Categoria		
	----- ( Euro zero )	H	
01.02.020	Operaio comune metalmeccanico II Categoria.		
	----- ( Euro zero )	H	
01.03	<b>OPERE DEL LEGNO</b>		
01.03.010	Operaio specializzato, gruppo C III Categoria settore legno (aziende fino a 50 dipendenti)		
	----- ( Euro zero )	H	
01.04	<b>IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI E DI RISCALDAMENTO</b>		
01.04.010	<b>Installatore 5a categoria, ex operaio specializzato superiore</b>		
		H	

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
01.04.010.002	Imperia	H	31,330
	( Euro trentunovirgolatrecentotrenta )		
01.04.020	<b>Installatore 4a categoria, ex operaio specializzato</b>	H	
01.04.020.002	Imperia	H	29,420
	( Euro ventinovevirgolaquattrocentoventi )		
01.05	<b>IMPIANTI TELEFONICI</b>		
01.05.010	<b>Installatore telefonico 5a categoria, ex operaio specializzato</b>	H	
01.05.010.002	Imperia	H	46,460
	( Euro quarantaseivirgolaquattrocentosessanta )		
01.05.020	<b>Installatore telefonico 3a categoria, ex operaio qualificato</b>	H	
01.05.020.002	Imperia	H	42,350
	( Euro quarantaduevirgolatrecentocinquanta )		
01.06	<b>OPERE PER SISTEMAZIONE A VERDE</b>		
01.06.005	<b>Operaio florovivaista specializzato super livello a</b>	H	
01.06.005.002	Imperia	H	30,180
	( Euro trentavirgolacentottanta )		
01.06.010	<b>Operaio florovivaista specializzato livello b</b>	H	
01.06.010.002	Imperia	H	29,260
	( Euro ventinovevirgoladuecentosessanta )		
01.06.015	<b>Operaio florovivaista qualificato super livello c</b>	H	
01.06.015.002	Imperia	H	28,320
	( Euro ventottovirgolatrecentoventi )		
01.06.020	<b>Operaio florovivaista qualificato livello d</b>	H	
01.06.020.002	Imperia	H	26,810
	( Euro ventiseivirgolaottocentodieci )		
01.06.030	<b>Operaio florovivaista comune livello e</b>	H	

**ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
01.06.030.002	Imperia	H	24,650
	( Euro ventiquattrovirgolaseicentocinquanta )		
01.07	<b>OPERE MARITTIME</b> Si segnala che in funzione della particolare situazione esistente, il rapporto fra le imprese edili che eseguono opere marittime ed il personale dipendente imbarcato su natanti in possesso di libretto di navigazione o del foglio di ricognizione, viene regolato da apposito contratto il quale prevede l'inquadramento del personale secondo la seguente tabella:		
	( Euro zero )		
04	<b>INERTI</b>		
04.01	<b>PER OPERE EDILI</b>		
04.01.020	<b>Sabbia:</b>		
04.01.020.020	di frantoio o risetta.	MC	30,880
	( Euro trentavirgolaottocentottanta )		
11	<b>TUBI-PLUVIALI-CANALI DI GRONDA-CANNE FUMARIE</b>		
11.05	<b>TUBI DI PVC - POLIETILENE E POLIPROPILENE</b>		
11.05.050	<b>Tubazioni e pezzi speciali in polietilene ad alta densita', per condotte di scarico PN 3,2 - norma UNI 7613</b>		
11.05.050.00a.95	315 mm	M	41,490
	( Euro quarantunovirgolaquattrocentonovanta )		
11.06	<b>TUBI GHISA</b>		
11.06.050	<b>Tubi di ghisa sferoidale centrifugati e ricotti per acquedotti, conforme alle norme UNI-ISO 2531 ed UNI EN 545, con rivestimento interno di malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione, conforme alle norme UNI-ISO 4179, rivestimento ester</b>		
11.06.050.010	60 mm	M	19,990
	( Euro diciannovevirgolanovecentonovanta )		
11.07	<b>TUBI PE PER CONDOTTE IN PRESSIONE E TUBI SPIRALATI PEAD</b>		

**ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
11.07.030	<b>Tubo di polietilene PE63 in barre da 6 m per fognature in genere UNI 7613 tipo 303</b>		
11.07.030.005.15	160 mm, spessore 5,0 mm ----- ( Euro cinquevirgolaseicentocinquanta )	M	5,650
11.07.030.005.50	355 mm, spessore 11,0 mm ----- ( Euro ventisevtevirgolaquattrocentosettanta )	M	27,470
11.07.030.005.55	400 mm, spessore 12,4 mm ----- ( Euro trentaquattrovirgolanovecento )	M	34,900
13	<b>MANUFATTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI</b>		
13.20	<b>ARDESIA, MARMO GRANITO E PIETRA PER PAVIMENTAZIONI</b>		
13.20.010	<b>Lastre irregolari (opus incertum) per pavimentazioni esterne, a spacco naturale:</b>		
13.20.010.010	Ardesia, spessore cm. 2-3 ----- ( Euro diciannovevirgolaseicentosettanta )	MQ	19,670
13.20.010.020	Porfido ----- ( Euro ventitrevirgolacinquecento )	MQ	23,500
13.20.010.030	Pietra serena, spessore cm. 2-3 ----- ( Euro ventitrevirgolacinquecentoventi )	MQ	23,520
13.20.010.040	Pietra luserna, spessore cm. 4-6 ----- ( Euro ventunovirgolacinquecentosessanta )	MQ	21,560
13.20.010.050	Arenaria, spessore cm. 4-6 ----- ( Euro ventitrevirgolacinquecento )	MQ	23,500
13.20.010.060	Quarzite, spessore cm. 1,5-2 ----- ( Euro trentacinquevirgoladuecentottanta )	MQ	35,280
13.20.010.070	Quarzite a poligoni irregolari a coste rifilate ----- ( Euro cinquantanovevirgolasettecentosettanta )	MQ	59,770
13.20.040	<b>Lastre in ardesia a spacco di cava, altezza fissa in 20-25-30-35-40 cm, lunghezza a correre:</b>		
13.20.040.010	spessore 1 cm		

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	( Euro diciannovevirgolasettecentotrenta )	MQ	19,730
13.20.040.020	spessore 2 cm ( Euro quarantatrevirgolaottocentonovanta )	MQ	43,890
13.20.050	<b>Liste di marmo bianco di Carrara, dello spessore di 2 cm, lunghezza a correre, levigate sulla faccia a vista per pavimenti alla genovese:</b>		
13.20.050.010	larghezza cm. 5 ( Euro duevirgolaottocentosettanta )	M	2,870
13.20.050.020	larghezza cm. 8 ( Euro quattrovirgolasettecento )	M	4,700
13.20.080	<b>Tozzetti da 8x8x2 cm per pavimenti alla genovese:</b>		
13.20.080.010	ardesia ( Euro unovirgoladuecentosessanta )	NR	1,260
13.20.080.020	marmo bianco di Carrara ( Euro unovirgoladuecentoquaranta )	NR	1,240
13.20.100	Pavimento alla genovese nero, in ardesia ottagonale, alle dimensioni di 40x40x2 cm e tozzetti in marmo bianco di Carrara da 8x8x2 cm ( Euro ottantavirgolazerocinquanta )	MQ	80,050
13.20.110	Pavimento alla genovese bianco, in marmo bianco di Carrara ottagonale, delle dimensioni di 40x40x2 cm e tozzetti in ardesia da 8x8x2 cm ( Euro ottantaseivirgoladuecentosessanta )	MQ	86,260
13.20.115	<b>Lastre per pavimento delle dimensioni di 80x80x3 cm</b>		
13.20.115.005	di ardesia ( Euro zero )	MQ	
13.20.115.010	di marmo di Carrara ( Euro zero )	MQ	
13.20.120	<b>Lastre in ardesia per pavimenti delle dimensioni standard di 40x20 - 25x50 - 30x30</b>		

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<b>cm, piano di sega, lati refilati:</b>		
13.20.120.010	spessore 1,5 cm ----- ( Euro ventisettevirgolaottocentotrenta )	MQ	27,830
13.20.120.020	spessore 2 cm ----- ( Euro trentottovirgolatrecentotrenta )	MQ	38,330
13.20.130	<b>Lastre in marmo per pavimenti delle dimensioni i standard di 40x20 - 25x50 - 30x30 cm, piano di sega, lati refilati:</b>		
13.20.130.00a.10	spessore 1,5 cm ----- ( Euro trentacinquevirgolanoventocentotrenta )	MQ	35,930
13.20.130.00a.20	spessore 2,00 cm ----- ( Euro quarantaduevirgolaquattrocentosettanta )	MQ	42,470
13.20.130.00c.10	spessore 1,5 cm ----- ( Euro cinquantaduevirgoladuecentosettanta )	MQ	52,270
13.20.130.00c.20	spessore 2,00 cm ----- ( Euro cinquantottovirgolaottocento )	MQ	58,800
13.20.130.00d.10	spessore 1,5 cm ----- ( Euro trentacinquevirgolanoventocentotrenta )	MQ	35,930
13.20.130.00d.20	spessore 2,00 cm ----- ( Euro quarantanovevirgolazerozerozero )	MQ	49,000
13.20.130.00e.10	spessore 1,5 cm ----- ( Euro ventottovirgolasettecentocinquanta )	MQ	28,750
13.20.130.00e.20	spessore 2,00 cm ----- ( Euro trentaseivirgolacinquecentonovanta )	MQ	36,590
13.20.130.00f.10	spessore 1,5 cm ----- ( Euro trentanovevirgoladuecento )	MQ	39,200
13.20.130.00f.20	spessore 2,00 cm ----- ( Euro quarantacinquevirgolasettecentotrenta )	MQ	45,730
13.20.130.00g.10	spessore 1,5 cm -----	MQ	41,160

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	( Euro quarantunovirgolacentosessanta )		
13.20.130.00g.20	spessore 2,00 cm	MQ	48,350
	( Euro quarantottovirgolatrecentocinquanta )		
13.20.130.00i.10	spessore 1,5 cm	MQ	44,430
	( Euro quarantaquattrovirgolaquattrocentotrenta )		
13.20.130.00i.20	spessore 2,00 cm	MQ	51,610
	( Euro cinquantunovirgolaseicentodieci )		
13.20.130.00l.10	spessore 1,5 cm	MQ	37,890
	( Euro trentasettevirgolaottocentonovanta )		
13.20.130.00l.20	spessore 2,00 cm	MQ	47,040
	( Euro quarantasettevirgolazeroquaranta )		
13.20.130.00n.10	spessore 1,5 cm	MQ	41,160
	( Euro quarantunovirgolacentosessanta )		
13.20.130.00n.20	spessore 2,00 cm	MQ	57,490
	( Euro cinquantasettevirgolaquattrocentonovanta )		
13.20.130.00o.10	spessore 1,5 cm	MQ	41,160
	( Euro quarantunovirgolacentosessanta )		
13.20.130.00o.20	spessore 2,00 cm	MQ	57,490
	( Euro cinquantasettevirgolaquattrocentonovanta )		
13.20.140	<b>Lastre in granito per pavimenti delle dimensioni standard di 40x20 - 25x50 - 30x30 cm, piano di sega, lati refilati.</b>		
13.20.140.00a.10	spessore 1,5 cm	MQ	45,080
	( Euro quarantacinquevirgolazerottanta )		
13.20.140.00a.20	spessore 2,00 cm	MQ	50,310
	( Euro cinquantavirgolatrecentodieci )		
13.20.140.00b.10	spessore 1,5 cm	MQ	45,080
	( Euro quarantacinquevirgolazerottanta )		
13.20.140.00b.20	spessore 2,00 cm	MQ	50,310

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	( Euro cinquantavirgolatrecentodieci )		
13.20.140.00c.10	spessore 1,5 cm	MQ	77,740
	( Euro settantasettevirgolasettecentoquaranta )		
13.20.140.00c.20	spessore 2 cm	MQ	82,320
	( Euro ottantaduevirgolatrecentoventi )		
13.20.140.00f.10	spessore 1,5 cm	MQ	49,650
	( Euro quarantanovevirgolaseicentocinquanta )		
13.20.140.00f.20	spessore 2,00 cm	MQ	54,880
	( Euro cinquantaquattrovirgolaottocentottanta )		
13.20.140.00g.10	spessore 1,5 cm	MQ	39,850
	( Euro trentanovevirgolaottocentocinquanta )		
13.20.140.00g.20	spessore 2,00 cm	MQ	44,430
	( Euro quarantaquattrovirgolaquattrocentotrenta )		
13.20.150	<b>Lastre in pietra per pavimenti e o rivestimenti delle dimensioni standard di 40x20 - 25x50 - 30x30 cm, piano di sega, lati refilati, spessore 2 cm:</b>		
13.20.150.010	sienite	MQ	91,460
	( Euro novantunovirgolaquattrocentosessanta )		
13.20.150.020	serena	MQ	53,320
	( Euro cinquantatrevirgolatrecentoventi )		
13.20.150.030	luserna piano di sega	MQ	100,240
	( Euro centovirgoladuecentoquaranta )		
13.20.150.040	luserna piano fiammato	MQ	111,050
	( Euro centoundicivirgolazerocinquanta )		
13.20.150.050	arenaria	MQ	111,720
	( Euro centoundicivirgolasettecentoventi )		
13.20.152	<b>Lastre per pavimenti e/o rivestimenti delle dimensioni standard 30,5x30,5x1,00 cm, lati refilati , lucidati e bisellati:</b>		
13.20.152.005	Ardesia		

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	( Euro sessantaduevirgolasettecentoventi )	MQ	62,720
13.20.152.010	Bianco Carrara scelta "C"/"D" ( Euro quarantaquattrovirgolacento )	MQ	44,100
13.20.152.015	Arabescato Arni ( Euro settantottovirgolasettecentottanta )	MQ	78,780
13.20.152.020	Botticino ( Euro settantatrevirgolaquattrocentottanta )	MQ	73,480
13.20.152.025	Trani chiaro ( Euro ottantunovirgolaquattrocentosettanta )	MQ	81,470
13.20.152.030	Bardiglio ( Euro quarantottovirgolanovecenonovanta )	MQ	48,990
13.20.152.035	Travertino romano ( Euro sessantottovirgolacinquecentoquaranta )	MQ	68,540
13.20.152.040	Perlato Sicilia ( Euro novantatrevirgolazeronovanta )	MQ	93,090
13.20.152.045	Perlato royal ( Euro sessantottovirgolacinquecentonovanta )	MQ	68,590
13.20.152.050	Breccia aurora ( Euro centodiciasettevirgolacinquecentottanta )	MQ	117,580
13.20.152.055	Breccia oniciata ( Euro centodiciasettevirgolacinquecentottanta )	MQ	117,580
13.20.152.060	Grigio carnico ( Euro novantottovirgolazerozerozero )	MQ	98,000
13.20.152.065	Serizzo Antigorio ( Euro cinquantaseivirgolaottocentoquaranta )	MQ	56,840
13.20.152.070	Grigio o Rosa sardo ( Euro sessantaseivirgolaseicentoquaranta )	MQ	66,640
13.20.152.075	Rosso Balmoral		

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	( Euro settantottovirgolatrecentonovanta )	MQ	78,390
13.20.152.080	Porrinho	MQ	66,640
	( Euro sessantaseivirgolaseicentoquaranta )		
13.20.202	<b>Maggiorazione per lastre da pavimenti, piano di sega, lati refilati delle dimensioni di 40x40 cm, valutate a mq:</b>		
13.20.202.010	Ardesia	P	10,000
	( Euro diecivirgolazerozerozero )		
13.20.202.020	Marmi	P	10,000
	( Euro diecivirgolazerozerozero )		
13.20.202.030	Graniti	P	10,000
	( Euro diecivirgolazerozerozero )		
13.20.202.040	Pietre	P	10,000
	( Euro diecivirgolazerozerozero )		
13.20.204	<b>Maggiorazione per lastre da pavimento, piano di sega, lati refilati, dimensioni a casellario:</b>		
13.20.204.010	Ardesia	P	30,000
	( Euro trentavirgolazerozerozero )		
13.20.204.020	Marmi	P	30,000
	( Euro trentavirgolazerozerozero )		
13.20.204.030	Graniti	P	30,000
	( Euro trentavirgolazerozerozero )		
13.20.204.040	Pietre	P	30,000
	( Euro trentavirgolazerozerozero )		
13.20.206	<b>Maggiorazione per lastre da rivestimento, levigate e lucidate sul piano, lati refilati, valutate a mq.</b>		
13.20.206.010.10	Ardesia	MQ	9,800
	( Euro novevirgolaottocento )		
13.20.206.010.20	Marmi	MQ	9,800

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	( Euro novevirgolaottocento )		
13.20.206.010.30	Graniti	MQ	13,070
	( Euro tredicivirgolazero settanta )		
13.20.206.010.40	Pietre	MQ	13,070
	( Euro tredicivirgolazero settanta )		
13.20.206.020.10	Ardesia	P	10,000
	( Euro diecivirgolazerozerozero )		
13.20.206.020.20	Marmi	P	10,000
	( Euro diecivirgolazerozerozero )		
13.20.206.020.30	Graniti	P	10,000
	( Euro diecivirgolazerozerozero )		
13.20.206.020.40	Pietre	P	10,000
	( Euro diecivirgolazerozerozero )		
13.20.206.030.10	Ardesia	P	30,000
	( Euro trentavirgolazerozerozero )		
13.20.206.030.20	Marmi	P	30,000
	( Euro trentavirgolazerozerozero )		
13.20.206.030.30	Graniti	P	30,000
	( Euro trentavirgolazerozerozero )		
13.20.206.030.40	Pietre	P	30,000
	( Euro trentavirgolazerozerozero )		
21	<b>MATERIALI PER OPERE STRADALI</b>		
21.08	<b>CHIUSINI</b>		
21.08.020	<b>Chiusini di ghisa a grafite lamellare perlitica (norme UNI EN 124 e 1561).</b>		
21.08.020.020.10	telaio quadro lato 500 mm, luce netta lato 370 mm circa	NR	40,010
	( Euro quarantavirgolazero dieci )		
21.08.030	<b>Caditoie in fusione di ghisa a grafite lamellare perlitica (norme UNI EN 124 e 1561).</b>		

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
21.08.030.010.80	griglia piana sifonabile, lato telaio 470 mm circa ( Euro quarantottovirgolacinquecentonovanta )	NR	48,590
21.08.060	<b>Griglie con telaio in fusione di ghisa a grafite sferoidale, norme UNI EN124.</b>		
21.08.060.010.10	tipo libero, lato telaio 850 mm, diametro coperchio 600 mm ( Euro centosettantasettevirgolacentoquaranta )	NR	177,140
21.18	<b>MATERIALI PER OPERE STRADALI</b>		
21.18.01	<b>BITUME NATURALE</b>		
21.18.01.010.005	con penetrazione C.N.R. da 20 a 40 ( Euro trentunvirgolaottocentottanta )	QT	31,880
21.18.01.010.010	con penetrazione C.N.R. da 40 a 80 ( Euro trentunvirgolaottocentottanta )	QT	31,880
21.18.01.010.020	con penetrazione C.N.R. oltre 80 ( Euro trentunvirgolaottocentottanta )	QT	31,880
21.18.01.020.005	hard ( Euro zerovirgolaquattrocentoventi )	KG	0,420
21.18.01.020.010	soft ( Euro zerovirgolaquattrocento )	KG	0,400
21.18.01.020.015	alto modulo ( Euro zerovirgolaquattrocentoquaranta )	KG	0,440
21.18.01.025.005	50/70 ( Euro zerovirgoladuecentocinquanta )	KG	0,250
21.18.01.025.010	70/100 ( Euro zerovirgoladuecentocinquanta )	KG	0,250
21.18.01.025.015	160/220 ( Euro zerovirgoladuecentocinquanta )	KG	0,250
21.18.01.030.005	elastomerizzata ( Euro zerovirgolacinquecentoquaranta )	KG	0,540

**ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
21.18.01.030.010	cationica ----- ( Euro zerovirgolatrecentosessanta )	KG	0,360
21.18.01.040	Mastice bituminoso modificato per la sigillatura delle giunzioni e delle lesioni nelle pavimentazioni bituminose ----- ( Euro unovirgolacinquecento )	KG	1,500
21.18.02	<b>PREBITUMATI</b>		
21.18.02.005.005	misto granulometrico stabilizzato prebitumato. ----- ( Euro centoventicinquevirgolaseicentodieci )	MC	125,610
21.18.02.005.010	conglomerato bituminoso semiaperto (binder) ----- ( Euro centoquarantatrevirgolaquattrocentosessanta )	MC	143,460
21.18.02.005.015	conglomerato bituminoso chiuso ----- ( Euro centocinquantaduevirgolatrecentosessanta )	MC	152,360
21.18.02.005.020	malta bituminosa ----- ( Euro centosessantatrevirgolacentoquaranta )	MC	163,140
21.18.02.010.005	semiaperto (binder) ----- ( Euro centocinquantavirgolasettecentosessanta )	MC	150,760
21.18.02.010.010	chiuso ----- ( Euro centocinquantaseivirgolaquattrocentosettanta )	MC	156,470
21.18.02.010.015	per tappeto drenante (manto di usura) ----- ( Euro centocinquantottovirgolanoventosettanta )	MC	158,970
21.18.03	<b>MATERIALI LAPIDEI PER PAVIMENTAZIONI</b>		
21.18.03.010.010	4-6 cm ----- ( Euro duecentonovantanovevirgolacentosettanta )	TN	299,170
21.18.03.010.020	6-8 cm ----- ( Euro duecentonovantavirgolatrecentottanta )	TN	290,380
21.18.03.010.030	8-10 cm		

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	( Euro duecentosettantasettevirgoladuecentonovanta )	TN	277,290
21.18.03.010.040	10-12 cm	TN	270,850
	( Euro duecentosettantavirgolaottocentocinquanta )		
21.18.03.050	Cordoli in arenaria di Bedonia della sezione da 8 a 10 x 20 a 25 cm, lunghezza a correre.	M	35,400
	( Euro trentacinquevirgolaquattrocento )		
21.18.03.070.010	della sezione di 8x18 cm	M	41,170
	( Euro quarantunovirgolacentosettanta )		
21.18.03.070.020	della sezione di 25x15-20 cm	M	66,290
	( Euro sessantaseivirgoladuecentonovanta )		
21.18.03.070.030	della sezione di 30x15-20 cm	M	84,050
	( Euro ottantaquattrovirgolazerocinquanta )		
21.18.03.20A.004	serena, spessore 4 cm.	MQ	109,110
	( Euro centonovevirgolacentodieci )		
21.18.03.20A.006	serena, spessore 5 cm.	MQ	120,410
	( Euro centoventivirgolaquattrocentodieci )		
21.18.03.20A.008	serena, spessore 6 cm.	MQ	139,020
	( Euro centotrentanovevirgolazeroventi )		
21.18.03.20A.010	serena, spessore 8 cm.	MQ	154,620
	( Euro centocinquantaquattrovirgolaseicentoventi )		
21.18.03.20A.020	bedonia, spessore 4-8 cm.	MQ	158,850
	( Euro centocinquantottovirgolaottocentocinquanta )		
21.18.03.20A.024	forte colombino, spessore 4 cm.	MQ	146,250
	( Euro centoquarantaseivirgoladuecentocinquanta )		
21.18.03.20A.026	forte colombino, spessore 5 cm.	MQ	171,060
	( Euro centosettantunovirgolazerosessanta )		

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
21.18.03.20A.028	forte colombino, spessore 6 cm. ( Euro centottantottovirgolanovecento )	MQ	188,900
21.18.03.20A.030	forte colombino, spessore 8 cm. ( Euro duecentovirgolanovecentoquaranta )	MQ	200,940
21.18.03.20A.040	porfido, spessore 4 - 8 cm, larghezza 20-40 a correre ( Euro centotrentacinquevirgolanovecentodieci )	MQ	135,910
21.18.03.20A.050	granito sardo, spessore 4 - 8 cm. ( Euro duecentodiciasettevirgolacinquecentodieci )	MQ	217,510
21.18.03.20B.010	serena spessore 8 cm. ( Euro centonovantavirgolatrecentocinquanta )	MQ	190,350
21.18.03.20B.020	bedonia spessore 4-8 cm. ( Euro centoquarantatrevirgolacentodieci )	MQ	143,110
21.18.03.20B.024	forte colombino spessore 4 cm. ( Euro centonovantunovirgolatrecentotrenta )	MQ	191,330
21.18.03.20B.026	forte colombino spessore 5 cm. ( Euro duecentodieci virgoladuecentoventi )	MQ	210,220
21.18.03.20B.028	forte colombino spessore 6 cm. ( Euro duecentoventinovevirgolanovecentonovanta )	MQ	229,990
21.18.03.20B.030	forte colombino spessore 8 cm. ( Euro duecentoquarantaseivirgolaottocentoquaranta )	MQ	246,840
21.18.03.30A.010	arenaria, spessore 15-20 cm. ( Euro centottantaseivirgoladuecentonovanta )	MQ	186,290
21.18.03.30A.014	serena, spessore 10 cm. ( Euro centonovantacinquevirgolatrecentosessanta )	MQ	195,360
21.18.03.30A.016	serena, spessore 12 cm. ( Euro duecentoventiseivirgolacentosessanta )	MQ	226,160

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
21.18.03.30A.018	serena, spessore 15 cm. ( Euro duecentosessantasettevirgolaottocentesanta )	MQ	267,860
21.18.03.30A.020	serena, spessore 16 cm. ( Euro duecentonovantottovirgolaquattrocentodieci )	MQ	298,410
21.18.03.30A.024	forte colombino, spessore 10 cm. ( Euro duecentotrentaquattrovirgolaottocentocinquanta )	MQ	234,850
21.18.03.30A.026	forte colombino, spessore 12 cm. ( Euro duecentosessantanovevirgolasettecentotrenta )	MQ	269,730
21.18.03.30A.028	forte colombino, spessore 15 cm. ( Euro trecentodiciasettevirgolacentonovanta )	MQ	317,190
21.18.03.30A.030	forte colombino, spessore 16 cm. ( Euro trecentoquarantaseivirgolasettecentodieci )	MQ	346,710
21.18.03.60A.010	arenaria delle dimensioni da 20 a 22 x 25 cm. ( Euro sessantottovirgolanovecentotrenta )	M	68,930
21.18.03.60A.020	arenaria delle dimensioni da 22 a 24 x 30 cm. ( Euro novantatrevirgolaseicentocinquanta )	M	93,650
21.18.03.60A.030	serena delle dimensioni da 20 a 22 x 25 cm. ( Euro zero )	M	
21.18.03.60A.040	serena delle dimensioni da 22 a 24 x 30 cm. ( Euro zero )	M	
21.18.03.60A.050	pietra forte colombino delle dimensioni da 20 a 22 x 25 cm. ( Euro centoventisettevirgolaquattrocentoquaranta )	M	127,440
21.18.03.60A.060	pietra forte colombino delle dimensioni da 22 a 24 x 30 cm. ( Euro centotrentaseivirgolanovecentoventi )	M	136,920
21.18.03.60A.070	granito sardo delle dimensioni da 20 a 22 x 25		

**ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	cm. ----- ( Euro centotrevirgolacentocinquanta )	M	103,150
21.18.03.60A.080	granito sardo delle dimensioni da 22 a 24 x 30 cm. ----- ( Euro centodiciannovevirgolaquattrocento )	M	119,400
21.18.04	<b>MANUFATTI DI CALCESTRUZZO</b>		
21.18.04.010	Elementi di calcestruzzo vibrocompresso per rivestimenti di scarpate delle dimensioni di 50x50 cm (mantellate). ----- ( Euro ventiquattrovirgolanovecentotrenta )	MQ	24,930
21.18.04.020	Canalette a L di calcestruzzo vibrocompresso delle dimensioni di 50x150 cm, altezza alette laterali 50 cm per rivestimenti di fossi. ----- ( Euro sessantaquattrovirgolanovecentosessanta )	M	64,960
21.18.04.030	Canalette trapezoidali di calcestruzzo vibrocompresso delle dimensioni di 32x40x55 cm, tipo autostrada. ----- ( Euro ottovirgolacentottanta )	M	8,180
21.18.04.040.010	15 - 20 x 30 cm. ----- ( Euro tredicivirgoladuecentotrenta )	M	13,230
21.18.04.040.020	12 - 15 x 25 cm. ----- ( Euro seivirgolatrecentosessanta )	M	6,360
21.18.04.040.030	8 - 11 x 25 cm. ----- ( Euro quattrovirgolaquattrocento )	M	4,400
21.18.05	<b>BARRIERE</b>		
21.18.05.010.00a	paletti altezza 100 cm, da porre in opera su cordoli di calcestruzzo: ----- ( Euro zero )		
21.18.05.010.00b	paletti altezza 165 cm, da porre in opera su terra: ----- ( Euro zero )		
21.18.05.010.00c	paletti altezza 125 cm, predisposti per corrimano, completi di corrimano tubolare diametro 48, da porre in opera su cordoli di calcestruzzo:		

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	( Euro zero )		
21.18.05.020	Terminali per barriera di protezione, composto da numero 1 orecchietta, 1 paletto e bulloni per terminali di tratta.	NR	65,880
	( Euro sessantacinquevirgolaottocentottanta )		
21.18.05.030	Tubo in acciaio zincato del diametro di 48 mm e dello spessore di 2 mm, per corrimano di barriera di protezione	M	8,380
	( Euro ottovirgolatrecentottanta )		
21.18.05.035.005	Bordi laterali di classe:		
	( Euro zero )		
21.18.05.035.010	Bordo ponte di classe:		
	( Euro zero )		
21.18.05.035.015	Spartitraffico di classe:		
	( Euro zero )		
21.18.05.040.010	elementi da 6 metri lineari	NR	1.080,840
	( Euro milleottantavirgolaottocentoquaranta )		
21.18.05.040.020	elementi da 3 metri lineari	NR	523,170
	( Euro cinquecentoventitrevirgolacentosettanta )		
21.18.05.050.010	elementi da 6 metri lineari	NR	529,260
	( Euro cinquecentoventinovevirgoladuecentosessanta )		
21.18.05.050.020	elementi da 3 metri lineari	NR	323,710
	( Euro trecentoventitrevirgolasettecentodieci )		
21.18.05.055.005	100x400x700 mm	NR	57,600
	( Euro cinquantasettevirgolaseicento )		
21.18.05.060	Corrimano in tubo di acciaio zincato per barriere di protezione in CLS.	M	120,870
	( Euro centoventivirgolaottocentosettanta )		
21.18.05.10A.010	a doppio nastro sovrapposto e contrapposto:		
	( Euro zero )		

**ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
21.18.05.10A.020	a doppio nastro: ----- ( Euro zero )		
21.18.06	<b>CUNICOLI DI LAMIERA</b>		
21.18.06.010.010	con ondulazione 67,7x12,7 alla generatrice, a piastre ----- KG		2,030
	( Euro duevirgolazerotrenta )		
21.18.06.010.020	ad elementi incastrati ondulazione 100x22 a 20 bulloni ----- KG		2,030
	( Euro duevirgolazerotrenta )		
21.18.07	<b>SEMICANALETTE DI LAMIERA</b>		
21.18.07.010.010	con ondulazione 67,7x12,7 alle generatrici. ----- KG		2,030
	( Euro duevirgolazerotrenta )		
21.18.07.010.020	ad elementi incastrati, ondulazione 100x 22. ----- KG		2,030
	( Euro duevirgolazerotrenta )		
21.18.08	<b>CHIUSINI</b>		
21.18.08.010.010	chiusini compreso telaio ----- KG		1,580
	( Euro unovirgolacinquecentottanta )		
21.18.08.010.020	caditoie compreso telaio ----- KG		1,580
	( Euro unovirgolacinquecentottanta )		
21.18.08.020.010	Classe D 400, carico di rottura 40 t: ----- ( Euro zero )		
21.18.08.020.020	Classe C 250, carico di rottura 25 t: ----- ( Euro zero )		
21.18.08.020.030	Classe B 125, carico di rottura 12,5 t, tipo ermetico: ----- ( Euro zero )		
21.18.08.025.010	Classe D 400, carico di rottura 400 t: ----- ( Euro zero )		
21.18.08.030.010	Classe C 250, carico di rottura 25 t, telaio quadro: ----- ( Euro zero )		

**ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
21.18.08.040.010	con telaio da 620x380 mm circa inclinato ( Euro sessantatrevirgolaseicentoseventanta )	NR	63,670
21.18.08.040.020	con telaio da 1030x270 mm circa ( Euro quarantasettevirgolazerottanta )	NR	47,080
21.18.08.044.010	500x220x35 mm circa ( Euro trentaduevirgolaottocentonovanta )	NR	32,890
21.18.08.044.020	500x220x55 mm circa ( Euro trentacinquevirgolaquattrocentoventi )	NR	35,420
21.18.08.046.010	35 mm circa ( Euro diciassettevirgolasettecentodieci )	M	17,710
21.18.08.046.020	55 mm circa ( Euro venticinquevirgolatrecento )	M	25,300
21.18.08.050.010	Classe E 600, carico di rottura 600 KN, telaio quadro, coperchio circolare: ( Euro zero )		
21.18.08.050.020	Classe D 400, carico di rottura 400 KN, telaio quadro coperchio circolare: ( Euro zero )		
21.18.08.050.030	Classe C 250, carico di rottura 400 KN, telaio e coperchio quadro: ( Euro zero )		
21.18.08.050.040	Classe 250, carico di rottura 250 KN, telaio quadro: ( Euro zero )		
21.18.08.060.010	Classe D 400, carico di rottura 400 KN, telaio quadro e coperchio circolare: ( Euro zero )		
21.18.08.060.020	Classe C 250, carico di rottura 250 KN, telaio quadro coperchio circolare: ( Euro zero )		
21.18.08.060.030	Classe C 250, carico di rottura 250 KN, telaio e griglia piana a forma quadra, tipo libero delle		

**ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	dimensioni di: ----- ( Euro zero )		
21.18.08.060.040	Classe C 250, carico di rottura 250 KN, telaio e griglia piana a forma quadra, tipo autobloccante delle dimensioni di: ----- ( Euro zero )		
21.18.08.060.050	Classe C 250, carico di rottura 250 KN, telaio e griglia concava forma quadra, tipo libero delle dimensioni di: ----- ( Euro zero )		
21.18.08.060.060	Classe C 250, carico di rottura 250 KN, telaio e griglia concava, forma quadra, tipo autobloccante delle dimensioni di: ----- ( Euro zero )		
21.18.08.060.070	Griglie con bocchetta e relativo telaio, classe C 250, carico di rottura 250 KN, delle dimensioni di 607x485 mm: ----- ( Euro zero )		
21.18.08.060.080	Griglie per canalette complete di telaio, tipo autobloccanti, classe C 250, carico di rottura 250 KN, delle dimensioni di: ----- ( Euro zero )		
21.18.09	<b>GABBIONI</b>		
21.18.09.010.010	a maglie 8x10 di filo di ferro del diametro di 3,0 mm ----- ( Euro trentaduevirgoladuecentodieci )	MC	32,210
21.18.09.010.020	a maglie 8x10 di filo di ferro del diametro 2,7 mm ----- ( Euro ventiseivirgolaquattrocentottanta )	MC	26,480
21.18.09.015.005	maglia 8x10 di filo di ferro del diametro di 3,0 mm ----- ( Euro trentatrevirgolaottocentoquaranta )	MC	33,840
21.18.09.015.010	maglia 8x10 di filo di ferro del diametro di 2,7 mm ----- ( Euro ventisevirevirgolasettecentosettanta )	MC	27,770
21.18.09.015.015	maglie 8x10 di filo di ferro del diametro di 2,7/3,5 mm plastificato		

**ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	( Euro trentacinquevirgolacento )	MC	35,100
21.18.09.020.010	a maglie 6x8, filo del diametro da 2,2 mm, h materasso 23 cm:	MQ	12,080
	( Euro dodicivirgolazerottanta )		
21.18.09.020.015	a maglie 6x8, filo del diametro da 2,2 mm, h materasso 30 cm	MQ	13,520
	( Euro tredicivirgolacinquecentoventi )		
21.18.09.020.020	a maglie 5x7, filo del diametro da 2,00 mm, h materasso 15 cm:	MQ	
	( Euro zero )		
21.18.09.020.025	a maglie 5x7, filo del diametro da 2,00 mm, h materasso 25 cm	MQ	
	( Euro zero )		
21.18.09.025.005	filo del diametro 2,2/3,0, altezza 23,0 cm	MQ	16,000
	( Euro sedicivirgolazerozerozero )		
21.18.09.025.010	filo del diametro 2,2/3,0, altezza 30,0 cm	MQ	17,150
	( Euro diciassettevirgolacentocinquanta )		
21.18.10	<b>RETI PER RIVESTIMENTO SCARPATE</b>		
21.18.10.010.010	Con filo di ferro del diametro di 2,7 mm:		
	( Euro zero )		
21.18.10.010.020	Con filo di ferro del diametro 3,00 mm:		
	( Euro zero )		
21.18.10.010.030	Con filo di ferro del diametro di 2,2 mm:		
	( Euro zero )		
21.18.10.010.040	Con filo di ferro del diametro 2,00 mm:		
	( Euro zero )		
21.18.10.015.005	maglia 8x10 spessore filo 2,7	MQ	4,340
	( Euro quattrovirgolatrecentoquaranta )		
21.18.10.015.010	maglia 6x8 spessore filo 2,7	MQ	5,710
	( Euro cinquevirgolasettecentodieci )		

**ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
21.18.10.015.015	maglia 8x10, spessore filo 3,0 ( Euro cinquevirgoladuecentoventi )	MQ	5,220
21.18.10.015.020	maglia 6x8, spessore filo 2,2 ( Euro trevirgolanoventosettanta )	MQ	3,970
21.18.10.015.025	maglia 5x7, spessore filo 2,0 ( Euro zero )	MQ	
21.18.10.015.030	maglia 8x10 plastificata, spessore filo 2,7/3,5 ( Euro cinquevirgolaquattrocento )	MQ	5,400
21.18.10.015.035	maglia 6x8 plastificata, spessore filo 2,2/3,0 ( Euro cinquevirgolazerosettanta )	MQ	5,070
21.18.10.020	Trefolo di acciaio a 7 fili del diametro di 1/2 mm, UNI 7676. ( Euro unovirgoladuecentosettanta )	KG	1,270
25	<b>NOLEGGI</b>		
25.01	<b>MEZZI DI TRASPORTO</b>		
25.01.002	Noleggio di piccolo autocarro o motocarro della portata fino a 1000 Kg ( Euro trentatrevirgolaseicentocinquanta )	H	33,650
25.01.004	Noleggio di motocarriola cingolata della portata di 400 Kg circa. ( Euro trentunovirgolacinquecento )	H	31,500
25.01.006	Noleggio di motocarriola gommata della portata di 250 Kg circa. ( Euro trentunovirgolaquattrocentodieci )	H	31,410
25.01.010	Noleggio di un autocarro o motocarro fino a 1,5 t ( Euro trentasettevirgolaseicentoquaranta )	H	37,640
25.01.020	<b>Noleggio di un autocarro:</b>		
25.01.020.005	da 1,6 a 3,5 t ( Euro trentasettevirgolacinquecentodieci )	H	37,510
25.01.020.010	da 3,6 a 7,0 t	H	44,180

**ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	( Euro quarantaquattrovirgolacentottanta )		
25.01.020.020	da 7,1 a 12,0 t	H	54,010
	( Euro cinquantaquattrovirgolazerodieci )		
25.01.020.030	da 12,1 a 18,0 t	H	57,030
	( Euro cinquantasettevirgolazerotrenta )		
25.01.020.040	oltre 18,0 t	H	63,500
	( Euro sessantatrevirgolacinquecento )		
25.01.025	Noleggio di autobetoniera fino a 6 mc di portata	H	67,140
	( Euro sessantasettevirgolacentoquaranta )		
25.01.030	Noleggio di autobetoniera oltre 6 fino a 10 mc di portata	H	90,590
	( Euro novantavirgolacinquecentonovanta )		
25.01.040	Noleggio di autopompa per calcestruzzo, con sbraccio fino a 22 m	H	203,330
	( Euro duecentotrevirgolatrecentotrenta )		
25.01.050	Noleggio di autogru composta da autocarro e gru idraulica della portata fino a 1 t in punta	H	53,010
	( Euro cinquantatrevirgolazerodieci )		
25.01.060	Noleggio di carrello semovente su ruote gommate, tipo Dumper, della portata fino a 2 mc	H	35,190
	( Euro trentacinquevirgolacentonovanta )		
25.02	<b>ESCAVATORI, PALE E BULLDOZER</b>		
25.02.005	<b>Noleggio di escavatore della potenza di:</b>		
25.02.005.002	fino a 10 CV	H	37,620
	( Euro trentasettevirgolaseicentoventi )		
25.02.005.004	da 11 a 40 CV	H	39,760
	( Euro trentanovevirgolasettecentosessanta )		
25.02.005.010	da 41 a 80 CV	H	48,550
	( Euro quarantottovirgolacinquecentocinquanta )		
25.02.005.020	da 81 a 100 CV	H	61,210

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	( Euro sessantunovirgoladuecentodieci )		
25.02.005.030	da 101 a 120 CV	H	65,170
	( Euro sessantacinquevirgolacentosettanta )		
25.02.005.040	oltre 120 CV	H	69,130
	( Euro sessantanovevirgolacentotrenta )		
25.02.005.050	Sovrapprezzo agli articoli precedenti per l'utilizzo di martello idraulico demolitore	P	20,000
	( Euro ventivirgolazerozerozero )		
25.02.010	<b>Noleggjo di pala meccanica cingolata o gommata della potenza di:</b>		
25.02.010.010	fino a 60 CV	H	52,210
	( Euro cinquantaduevirgoladuecentodieci )		
25.02.010.020	da 61 a 90 CV	H	58,390
	( Euro cinquantottovirgolatrecentonovanta )		
25.02.010.030	da 91 a 120 CV	H	76,780
	( Euro settantaseivirgolasettecentottanta )		
25.02.010.040	oltre 120 CV	H	85,110
	( Euro ottantacinquevirgolacentodieci )		
25.02.015	<b>Noleggjo di bulldozer, con lama da 3 m, della potenza di:</b>		
25.02.015.010	fino a 60 CV	H	65,670
	( Euro sessantacinquevirgolaseicentosettanta )		
25.02.015.020	da 61 a 90 CV	H	78,860
	( Euro settantottovirgolaottocentosessanta )		
25.02.015.030	da 91 a 120 CV	H	86,500
	( Euro ottantaseivirgolacinquecento )		
25.02.015.040	oltre 120 CV	H	99,000
	( Euro novantanovevirgolazerozerozero )		
25.12	<b>SCARIFICATRICI, VIBROFINITRICI, RULLI COMPRESSORI</b>		

**ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
25.12.005	Noleggio di scarificatrice a freddo, con larghezza di fresatura fino a 1,00 m ----- ( Euro centotrentunovirgolaottocentoquaranta )	H	131,840
25.12.010	Noleggio di scarificatrice del tipo a freddo con larghezza di fresatura oltre 1,00 m ----- ( Euro centosessantacinquevirgolacentosessanta )	H	165,160
25.12.015	Noleggio di una vibrofinitrice, larghezza di lavoro da 2,00 a 4,00 m ----- ( Euro settantasettevirgolaseicentosessanta )	H	77,660
25.12.020	<b>Noleggio di rullo compressore vibrante:</b>		
25.12.020.010	fino a 8 t ----- ( Euro trentanovevirgolasettecentoquaranta )	H	39,740
25.12.020.020	da 8,1 a 14,0 t ----- ( Euro quarantaduevirgoladuecentonovanta )	H	42,290
25.12.020.030	da 14,1 a 18,0 t ----- ( Euro quarantaseivirgolacinquecentoquaranta )	H	46,540
25.12.020.040	oltre 18,0 t ----- ( Euro cinquantavirgolasettecentottanta )	H	50,780
25.22	<b>MEZZI D'OPERA VARI PER EDILIZIA</b>		
25.22.005	<b>Noleggio di betoniera:</b>		
25.22.005.005	da 250 l compreso operatore ----- ( Euro trentunovirgolaottocentoquaranta )	H	31,840
25.22.005.010	da 500 l compreso operatore ----- ( Euro trentaquattrovirgolatrecentosessanta )	H	34,360
25.22.010	<b>Noleggio di gru fissa:</b>		
25.22.010.005	da 500 kg compreso operatore ----- ( Euro quarantavirgolacinquecentoquaranta )	H	40,540
25.22.010.010	da 1500 kg compreso operatore ----- ( Euro quarantasettevirgolacinquecentonovanta )	H	47,590

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
25.22.015	Noleggio di montacarichi fino a 500 kg compreso operatore ----- ( Euro trentavirgolaquattrocentonovanta )	H	30,490
25.22.020	<b>Noleggio di motopompa autoadescante della portata di:</b>		
25.22.020.005	fino a 500 l ----- ( Euro diecivirgolacinquecentonovanta )	H	10,590
25.22.020.010	da 501 a 1000 l ----- ( Euro dodicivirgolatrecentosessanta )	H	12,360
25.22.025	Noleggio di elettropompa fino a 5 kw ----- ( Euro quindicivirgolaseicentosessanta )	H	15,660
25.22.030	Noleggio di martello-scalpello o perforatore con motore elettrico, sino a 7 kg compreso operatore ----- ( Euro trentaquattrovirgolatrecentoventi )	H	34,320
25.22.035	Noleggio di martello demolitore pneumatico a mano, fino a 15 kg, incluso compressore e operatore ----- ( Euro cinquantunovirgoladuecentottanta )	H	51,280
25.22.040	Noleggio di motosaldatrice, compreso operatore ----- ( Euro sedicivirgoladuecentosettanta )	H	16,270
25.22.045	Noleggio di saldatrice elettrica, compreso operatore ----- ( Euro quarantaseivirgolaseicentottanta )	H	46,680
25.22.050	Noleggio di idropulitrice o idrosabbatrice ad alta pressione, fino a 200 atmosfere, senza caldaia, compresi i necessari accessori d'uso e l'operatore. ----- ( Euro trentaduevirgoladuecentoquaranta )	H	32,240
25.22.055	Noleggio di spruzzatrice con motore elettrico, corredata dei necessari accessori per l'uso, escluso operatore. ----- ( Euro trevirgolanovecentosessanta )	H	3,960
25.22.060	<b>Noleggio di recinzione o sbarramento costituita da montanti di ferro tondo posti ad interasse non inferiore a 1,5 m,</b>		

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<b>convenientemente infissi e ancorati a terra e plastica stampata ben tesa e ancorata ai montanti di ferro tondo, valutata m/giorno dell'al</b>		
25.22.060.005	120 cm ----- ( Euro zerovirgolazerottanta )	M	0,080
25.22.060.010	180 cm ----- ( Euro zerovirgolacento )	M	0,100
25.22.062	Noleggio di recinzione di delimitazione o sbarramento costituita da pannelli, del peso di 20 kg circa cadauno, dell'altezza di 2,00 m circa, di acciaio elettrosaldato e zincato, montati su tubolari e posti in opera su basi di calcestruzzo di 30 kg circa cadauna, compreso il posizionamento, valutata m/giorno ----- ( Euro duevirgolacentottanta )	M	2,180
25.22.065	<b>Noleggio di recinzione o sbarramento o di percorso realizzata mediante barriere prefabbricate tipo New Jersey, compreso il primo posizionamento, del tipo:</b>		
25.22.065.005	con elementi di calcestruzzo precompresso tipo spartitraffico, valutato m/giorno ----- ( Euro trevirgolasettecentosettanta )	M	3,770
25.22.065.010	con contenitori di PVC da appesantirsi con acqua o sabbia, valutati a m/giorno per primo posizionamento ----- ( Euro zerovirgolasettecentocinquanta )	M	0,750
25.22.065.015	per ogni movimentazione nell'ambito del cantiere, successiva al primo posizionamento, valutata a m ----- ( Euro ottovirgolazerotrenta )	M	8,030
25.22.065.020	con coni di plastica colorati o con nastro a strisce opportunamente sostenuto o cavalletti, valutato m/giorno ----- ( Euro zerovirgolazerodieci )	M	0,010
25.22.070	Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili, corredato di lanterne semaforiche a tre luci, completo di una batteria cadauno, a funzionamento automatico alternato, compreso il posizionamento, valutato a giorno		

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
		NR	19,410
	( Euro diciannovevirgolaquattrocentodieci )		
26	<b>TRASPORTI E ONERI DI DISCARICA</b>		
26.01	<b>TRASPORTI</b>		
26.01.020	<b>Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza; esclusi oneri di discarica:</b>		
26.01.020.020	fino alla distanza di 1 km carico con mezzi meccanici	MC	2,280
	( Euro duevirgoladuecentottanta )		
26.01.020.030	sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' oltre il primo, fino a 5,00 Km	MK	0,390
	( Euro zerovirgolatrecentonovanta )		
27	<b>MALTE - CALCESTRUZZI</b>		
27.02	<b>CALCESTRUZZI</b>		
27.02.010	<b>Conglomerato cementizio confezionato con 0,500 mc di sabbia di fiume e 0,9 mc di pietrisco del diametro massimo di 30 mm, misurato in opera compattato e rifinito secondo la norma UNI 9858, confezionato in cantiere con centrale di</b>		
27.02.010.005.05	classe di consistenza S4 (fluida): classe di resistenza C 12/15 ( Rck 15 N/mmq)	MC	95,250
	( Euro novantacinquevirgoladuecentocinquanta )		
27.02.010.005.10	classe di consistenza S4 (fluida) : classe di resistenza C 16/20 (Rck 20 N/mmq)	MC	101,320
	( Euro centounovirgolatrecentoventi )		
27.02.010.005.15	classe di consistenza S4 (fluida): classe di resistenza C 20/25 (Rck 25 N/mmq)	MC	111,590
	( Euro centoundicivirgolacinquecentonovanta )		
27.02.010.005.20	classe di consistenza S4 (fluida): classe di resistenza C 25/30 (Rck 30 N/mmq)	MC	120,930
	( Euro centoventivirgolanoovecentotrenta )		
27.02.010.005.25	classe di consistenza S4 (fluida); classe di resistenza C 30/37 (Rck 37 N/nmq)	MC	123,240

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	( Euro centoventitrevirgoladuecentoquaranta )		
27.02.010.005.30	sovrapprezzo ai prezzi dei calcestruzzi classe S4 fluida per ottenere classe S5 superfluida	MC	2,460
	( Euro duevirgolaquattrocentosessanta )		
27.02.010.005.35	classe di consistenza S2 (plastica): classe di resistenza C 12/15 (Rck 15 N/mm <sup>2</sup> )	MC	90,730
	( Euro novantavirgolasettecentotrenta )		
27.02.010.005.40	classe di consistenza S2 ( plastica): classe di resistenza C 16/20 (Rck 20 N/mm <sup>2</sup> )	MC	96,800
	( Euro novantaseivirgolaottocento )		
27.02.010.005.45	classe di consistenza S2 (plastica): classe di resistenza C 20/25 (Rck 25 N/mm <sup>2</sup> )	MC	106,830
	( Euro centoseivirgolaottocentotrenta )		
27.02.010.005.50	classe di consistenza S2 (plastica): classe di resistenza C 25/30 (Rck 30 N/mm <sup>2</sup> )	MC	116,170
	( Euro centosedicivirgolacentosettanta )		
27.02.010.005.55	classe di consistenza S2 (plastica), classe di resistenza C 30/37 (Rck 37 N/mm <sup>2</sup> )	MC	122,840
	( Euro centoventiduevirgolaottocentoquaranta )		
27.02.010.005.60	sovrapprezzo ai prezzi dei calcestruzzi S2 plastica per ottenere classi S3 semifluida	MC	2,460
	( Euro duevirgolaquattrocentosessanta )		
27.02.010.005.65	dosato a 150 kg di cemento 32.5	MC	81,890
	( Euro ottantunovirgolaottocentonovanta )		
27.02.010.005.68	dosato a 200 kg di cemento 32.5	MC	88,250
	( Euro ottantottovirgoladuecentocinquanta )		
27.02.010.005.71	dosato a 250 kg di cemento 32.5	MC	95,350
	( Euro novantacinquevirgolatrecentocinquanta )		
27.02.010.005.74	dosato a 300 kg di cemento 32.5	MC	101,100
	( Euro centounovirgolacento )		
27.02.010.005.77	dosato a 350 kg di cemento 32.5	MC	107,600
	( Euro centosettevirgolaseicento )		

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
27.02.010.005.80	dosato a 200 kg di cemento 42.5 ( Euro novantunovirgoladuecentotrenta )	MC	91,230
27.02.010.005.83	dosato a 250 kg di cemento 42.5 ( Euro novantasettevirgolanovecento )	MC	97,900
27.02.010.005.86	dosato a 300 kg di cemento 42.5 ( Euro centoquattrovirgolaottocentonovanta )	MC	104,890
27.02.010.005.89	dosato a 350 kg di cemento 42.5 ( Euro centododicivirgolazeroventi )	MC	112,020
27.02.020	<b>Conglomerato cementizio composto da 0,500 mc di sabbia di fiume a 0,9 mc di pietrisco del diametro massimo di 30 mm, confezionato in cantiere con betoniera da 0,250 mc</b>		
27.02.020.005.05	dosato a 200 kg cemento 32.5 ( Euro centotrentaseivirgoladuecentocinquanta )	MC	136,250
27.02.020.005.10	dosato a 250 kg cemento 32.5 ( Euro centoquarantanovevirgolasettecentoquaranta )	MC	149,740
27.02.020.005.15	dosato a 300 kg cemento 32.5 ( Euro centosessantatrevirgoladuecentoquaranta )	MC	163,240
27.02.020.005.20	dosato a 200 kg cemento 42.5 ( Euro centotrentanovevirgolazerotrenta )	MC	139,030
27.02.020.005.25	dosato a 250 kg cemento 42.5 ( Euro centocinquantatrevirgoladuecentoventi )	MC	153,220
27.02.020.005.30	dosato a 300 kg cemento 42.5 ( Euro centosessantasettevirgolaquattrocentoventi )	MC	167,420
27.02.020.010.05	200 kg/mc di cemento tipo 32.5. ( Euro centottantacinquevirgolaseicentoventi )	MC	185,620
27.02.020.010.10	250 kg/mc di cemento tipo 32.5. ( Euro centonovantottovirgolaseicentottanta )	MC	198,680

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
27.02.020.010.15	300 kg/mc di cemento tipo 32.5. ( Euro duecentoundicivirgolasettecentotrenta )	MC	211,730
27.02.020.010.20	200 kg/mc di cemento tipo 42.5. ( Euro centonovantavirgolacentosessanta )	MC	190,160
27.02.020.010.25	250 kg/mc di cemento tipo 42.5. ( Euro duecentoquattrovirgolatrecentocinquanta )	MC	204,350
27.02.020.010.30	300 kg/mc di cemento tipo 42.5. ( Euro duecentodiciottovirgolacinquecentoquaranta )	MC	218,540
27.02.030	Maggiorazione per calcestruzzo tipo pompa, con inerte del diametro massimo di 15-20 mm ( Euro dodicivirgolanovecento )	MC	12,900
27.02.040	Maggiorazione per conglomerati cementizi con diametro massimo di inerti di 20 mm ( Euro diecivirgolaottocentocinquanta )	MC	10,850
28	<b>DEMOLIZIONI - SMONTAGGI</b>		
28.01	<b>DEMOLIZIONI</b>		
28.01.110	<b>Demolizione di soletta piena in cemento armato, compreso pavimento e soffitto, con l'uso di martello demolitore, inclusi gli eventuali ponteggi provvisori di servizio e i puntellamenti:</b>		
28.01.110.005.10	dello spessore da 12,01 cm a 20 cm ( Euro cinquantaseivirgolanovecentosettanta )	MQ	56,970
30	<b>SCAVI - RILEVATI - REINTERRI</b>		
30.02	<b>SCAVI DI FONDAZIONE</b>		
30.02.036	<b>Scavo in trincea a sezione obbligata per profondita' fino a 2,00 m, eseguito in centri urbani in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusi eventuali residui murari o cementizi di volume superiore a 0,2 mc, compresi i necessar</b>		
30.02.036.020	eseguito con mini escavatore. ( Euro centoventinovevirgolaottocentocinquanta )	MC	129,850

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
30.03	<b>RILEVATI</b>		
30.03.040	<b>Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di mezzo meccanico compreso il necessario compattamento e la fornitura del materiale di riempimento, misurato sul volume effettivo di riempimento da eseguire:</b>		
30.03.040.020	con touvenant proveniente dal riciclo di demolizioni edilizie ----- ( Euro ventitrevirgolazerossessanta )	MC	23,060
30.13	<b>SCAVI DI SBANCAMENTO</b>		
30.13.010	<b>Scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compreso gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 mc ognuno, l'eventuale formazio</b>		
30.13.010.010.05	eseguito interamente a mano ----- ( Euro centoduevirgoladuecentosettanta )	MC	102,270
30.13.010.010.10	eseguito con mezzo meccanico ----- ( Euro cinquevirgolanoovecentosessanta )	MC	5,960
30.13.010.010.15	eseguito con escavatore della potenza non superiore ai 20 CV ----- ( Euro ventiduevirgolatrecentonovanta )	MC	22,390
30.13.010.015.05	eseguito interamente a mano. ----- ( Euro centoquattordicivirgolaquattrocentosessanta )	MC	114,460
30.13.010.015.10	eseguito con piccolo mezzo meccanico. ----- ( Euro ventiseivirgolatrecentosettanta )	MC	26,370
30.13.020	Scavo di spianamento e livellamento in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compreso gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 mc ognuno, eseguito con mezzo meccanico, compreso il carico dei materiali eccedenti su qualsiasi mezzo di trasporto ----- ( Euro quattrovirgolatrecentoquaranta )	MC	4,340

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
30.13.030	<b>Scavo di sbancamento eseguito in roccia dura con l'uso di martellone senza l'impiego di mine, compresa l'eventuale formazione di gradonature, la profilatura delle scarpate nonchè l'eventuali armature e sbadacchiature e il carico su qualsiasi mezzo di tra</b>		
30.13.030.010	per nuove costruzioni ----- ( Euro diciottovirgolanoventosettanta )	MC	18,970
30.13.030.020	per ristrutturazioni totali e manutenzioni o restauri ----- ( Euro cinquantavirgolaseicentonovanta )	MC	50,690
30.23	<b>RILEVATI</b>		
30.23.010	Formazione di rilevato o riempimento su terreno già predisposto e drenato, eseguito con materiale idoneo ed accettato dalla D.L. per opere stradali o aree carrabili, steso a strati dello spessore medio di 30 cm, convenientemente inaffiato e rullato con 80 passate con rullo statico da 14-16 t od equivalente per ogni strato, compreso l'onere della profilatura delle scarpate e dei bordi, esclusa la fornitura del materiale ----- ( Euro ottovirgolasettecentottanta )	MC	8,780
30.23.020	Esecuzione di rilevato, a strati non inferiori a 70 cm cad, con terra proveniente da scavi eseguiti con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere, esclusa rullatura ed inaffiamento. ----- ( Euro trevirgolanoventocentoventi )	MC	3,920
30.23.030	<b>Riempimento di scavi eseguiti per canalizzazioni in genere, eseguito con materiali provenienti dallo scavo stesso, convenientemente compattato, misurato sull'effettivo riempimento da eseguire:</b>		
30.23.030.010	eseguito esclusivamente a mano ----- ( Euro cinquantavirgolasettecentosettanta )	MC	50,770
30.23.030.020	eseguito con mezzo meccanico . ----- ( Euro cinquevirgolacentottanta )	MC	5,180
30.23.040	<b>Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di mezzo meccanico compreso il necessario compattamento e la fornitura del materiale di riempimento, misurato sul volume effettivo di riempimento da eseguire:</b>		

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
30.23.040.010	con ghiaia o pietrisco ( Euro trentasettevirgolacentotrenta )	MC	37,130
30.23.040.020	con touvenant proveniente dal riciclo di demolizioni edilizie ( Euro ventitrevirgolazerosessanta )	MC	23,060
32	<b>CASSEFORME - ACCIAIO PER C.A. - OPERE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE E ARMATO - SOLAI</b>		
32.02	<b>ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO</b>		
32.02.010	<b>Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato, inclusi gli sfridi di lavorazione.</b>		
32.02.010.010.10	acciaio ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento, acciaio FE B 38 e 44 K ( Euro unovirgoladuecentocinquanta )	KG	1,250
32.03	<b>CALCESTRUZZO SEMPLICE E ARMATO</b>		
32.03.080	<b>Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di consistenza S4, per strutture armate in elevazione quali travi, pilastri, solette piene, compresi eventuali oneri per accelerazione di maturazione, compresa la vibratura,</b>		
32.03.080.010.10	classe di resistenza C 20/25 (Rck 25 N/mmq) ( Euro centonovantacinquevirgolatrecento )	MC	195,300
32.13	<b>CALCESTRUZZO SEMPLICE E ARMATO</b>		
32.13.010	<b>Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio per opere di sottofondazione e riempimento, impastato con betoniera da 250 litri, escluse eventuali casseforme.</b>		
32.13.010.010.05	senza ausilio di mezzi meccanici, dosato a 200 kg di cemento tipo 32.5 ( Euro centottantatrevirgolatrecentosessanta )	MC	183,360
32.13.010.010.10	senza ausilio di mezzi meccanici, dosato a 250 kg di cemento tipo 32.5 ( Euro centonovantaseivirgolaottocentosessanta )	MC	196,860

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
32.13.010.010.15	senza ausilio di mezzi meccanici, dosato a 300 kg di cemento tipo 32.5 ( Euro duecentoventisettevirgolanoovecentoventi )	MC	227,920
32.13.010.010.20	con l'ausilio di mezzi meccanici, dosato a 300 kg di cemento tipo 32.5 ( Euro duecentoventiquattrovirgolasettecentosessanta )	MC	224,760
32.13.010.015.05	senza l'ausilio di mezzi meccanici, dosato a Kg 200 di cemento tipo 32,5 ( Euro duecentoquarantottovirgolaquattrocentocinquanta )	MC	248,450
32.13.010.015.10	senza l'ausilio di mezzi meccanici, dosato a Kg 250 di cemento tipo 32,5 ( Euro duecentosessantunovirgolacinquecento )	MC	261,500
32.13.010.015.15	senza l'ausilio di mezzi meccanici, dosato a Kg 300 di cemento tipo 32,5 ( Euro duecentosettantaquattrovirgolacinquecentocinquanta )	MC	274,550
32.13.020	<b>Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento 32.5, per getti di riempimento, sottofondazione (magrone), massetti di spessore superiore a 8 cm, ecc., comprese le eventuali casseforme, e l'ausilio di</b>		
32.13.020.010	per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici ( Euro centoseivirgolaottocentotrenta )	MC	106,830
32.13.020.020	per ristrutturazioni totali in cantieri accessibili con motrice ( Euro centotredicivirgoladuecentosettanta )	MC	113,270
32.13.030	<b>Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, confezionato con centrale di betonaggio, per fondazioni, con l'ausilio di mezzi meccanici, escluse eventuali casseforme e ferri d'armatura.</b>		
32.13.030.010.05	dosato a 200 kg di cemento tipo 32.5 ( Euro centotredicivirgolacentonovanta )	MC	113,190
32.13.030.010.10	dosato a 250 kg di cemento tipo 32.5		

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	( Euro centoventivirgoladuecentonovanta )	MC	120,290
32.13.030.010.15	dosato a 200 kg di cemento tipo 42.5 ( Euro centosedicivirgolacentosettanta )	MC	116,170
32.13.030.010.20	dosato a 250 kg di cemento tipo 42.5 ( Euro centoventiduevirgolaottocentoquaranta )	MC	122,840
32.13.030.020.05	dosato a 200 Kg di cemento tipo 32.5 ( Euro centoventivirgolacentodieci )	MC	120,110
32.13.030.020.10	dosato a 250 kg di cemento tipo 32.5 ( Euro centoventisettevirgoladuecentodieci )	MC	127,210
32.13.030.020.15	dosato a 200 Kg di cemento tipo 42.5 ( Euro centoventitrevirgolazeronovanta )	MC	123,090
32.13.030.020.20	dosato a 250 Kg di cemento tipo 42.5 ( Euro centoventinovevirgolasettecentosessanta )	MC	129,760
32.13.030.025.05	dosato a 250 kg/mc di cemento tipo 32.5. ( Euro duecentosessantaduevirgolanovecentoquaranta )	MC	262,940
32.13.030.025.10	dosato a 300 kg/mc di cemento tipo 32.5. ( Euro duecentosettantacinquevirgolanovecentonovanta )	MC	275,990
32.13.040	<b>Provvisa e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di consistenza S2, per getti di sottomurazione, compresi oneri di esecuzione a campioni, di ripresa di getti, di realizzazione di serraglie, compresa vibratura, con l'aus</b>		
32.13.040.010.05	senza orditura metallica, classe di resistenza C 12/15 (Rck 15 N/mm <sup>2</sup> ) ( Euro centosessantaseivirgolacentosessanta )	MC	166,160
32.13.040.010.10	senza orditura metallica, classe di resistenza C 16/20 (Rck 20 N/mm <sup>2</sup> ) ( Euro centosettantaduevirgoladuecentotrenta )	MC	172,230
32.13.040.010.15	con armatura di acciaio tondo contabilizzato a parte, classe di resistenza C 12/15 (Rck 15		

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	N/mm <sup>2</sup> ) ----- ( Euro centonovantatrevirgolaseicentotrenta )	MC	193,630
32.13.040.010.20	con armatura in acciaio tondo contabilizzato a parte, classe di resistenza C 15/20 (Rck 20 N/mm <sup>2</sup> ) ----- ( Euro centonovantanovevirgolasettecento )	MC	199,700
32.13.040.010.25	con armatura in acciaio tondo contabilizzato a parte, classe di resistenza C 20/25 (Rck 25 N/mm <sup>2</sup> ) ----- ( Euro duecentonovevirgolasettecentotrenta )	MC	209,730
32.13.040.020.05	senza orditura metallica, classe di resistenza C 12/15 (Rck 15 N/mm <sup>2</sup> ) ----- ( Euro centosettantottovirgolaottocentocinquanta )	MC	178,850
32.13.040.020.10	senza orditura metallica, classe di resistenza C 16/20 (Rck 20 N/mm <sup>2</sup> ) ----- ( Euro centottantaquattrovirgolanoovecentoventi )	MC	184,920
32.13.040.020.15	con orditura di acciaio, contabilizzato a parte, classe di resistenza C 12/15 (Rck 15 N/mm <sup>2</sup> ) ----- ( Euro duecentoseivirgolatrecentoventi )	MC	206,320
32.13.040.020.20	con orditura di acciaio, contabilizzato a parte, classe di resistenza C 16/20 (Rck 20 N/mm <sup>2</sup> ) ----- ( Euro duecentododicivirgolatrecentonovanta )	MC	212,390
32.13.040.020.25	con orditura di acciaio, contabilizzato a parte, classe di resistenza C 20/25 (Rck 25 N/mm <sup>2</sup> ) ----- ( Euro duecentoventiduevirgolaquattrocentoventi )	MC	222,420
32.13.040.025.05	dosato a 250 kg/mc di cemento tipo 32.5. ----- ( Euro duecentocinquantatrevirgolaseicentoventi )	MC	253,620
32.13.040.025.10	dosato a 300 kg/mc di cemento tipo 32.5. ----- ( Euro duecentosessantaseivirgolaseicentosestanta )	MC	266,670
32.13.050	<b>Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di consistenza S2, per opere di fondazione, compresa vibratura, con l'ausilio di mezzi meccanici, esclusa l'eventuale cassetta.</b>		

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
32.13.050.010.05	classe di resistenza C 12/15 (Rck 15 N/mm <sup>2</sup> ) ( Euro centoquindicivirgolaseicentosestanta )	MC	115,670
32.13.050.010.10	classe di resistenza C 16/20 (Rck 20 N/mm <sup>2</sup> ) ( Euro centoventunovirgolasettecentoquaranta )	MC	121,740
32.13.050.010.15	classe di resistenza C 20/25 (Rck 25 N/mm <sup>2</sup> ) ( Euro centotrentunovirgolasettecentosettanta )	MC	131,770
32.13.050.010.20	classe di resistenza C 25/30 (Rck 30 N/mm <sup>2</sup> ) ( Euro centoquarantunovirgolacentodieci )	MC	141,110
32.13.050.020.05	classe di resistenza C 12/15 (Rck 15 N/mm <sup>2</sup> ) ( Euro centoventitrevirgolanoventocentodieci )	MC	123,910
32.13.050.020.10	classe di resistenza C 16/20 (Rck 20 N/mm <sup>2</sup> ) ( Euro centoventinovevirgolanoventocentottanta )	MC	129,980
32.13.050.020.15	classe di resistenza C 20/25 (Rck 25 N/mm <sup>2</sup> ) ( Euro centoquarantavirgolazerodieci )	MC	140,010
32.13.050.020.20	classe di resistenza C 25/30 (Rck 30 N/mm <sup>2</sup> ) ( Euro centoquarantanovevirgolatrecentocinquanta )	MC	149,350
32.13.060	<b>Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di consistenza S2, per muri in elevazione dello spessore medio superiore a 0,40 m (muri, setti, pareti, ecc.) con o senza orditura metallica, compresa la vibratura, con l'aus</b>		
32.13.060.010.05	classe di resistenza C 16/20 (Rck 20 N/mm <sup>2</sup> ) ( Euro centoventinovevirgolazerzerozero )	MC	129,000
32.13.060.010.10	classe di resistenza C 20/25 (Rck 25 N/mm <sup>2</sup> ) ( Euro centotrentanovevirgolazerotrenta )	MC	139,030
32.13.060.010.15	classe di resistenza C 25/30 (Rck 30 N/m <sup>2</sup> ) ( Euro centoquarantottovirgolatrecentosessanta )	MC	148,360
32.13.070	<b>Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di consistenza S4, per muri in elevazione dello spessore medio tra 0,19 e 0,40 m, con o senza</b>		

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<b>orditura metallica (muri, pareti, setti, ecc.) compresa la vibratura, con l'ausilio</b>		
32.13.070.010.05	classe di resistenza C 16/20 (Rck 20 N/mm <sup>2</sup> ) ( Euro centoquarantunovirgolasettecentonovanta )	MC	141,790
32.13.070.010.10	classe di resistenza C 20/25 (Rck 25 N/mm <sup>2</sup> ) ( Euro centocinquantaduevirgolazerosessanta )	MC	152,060
32.13.070.010.15	classe di resistenza C 25/30 (Rck 30 N/mm <sup>2</sup> ) ( Euro centosessantunovirgolatrecentonovanta )	MC	161,390
32.13.070.020.05	classe di resistenza C 16/20 (Rck 20 N/mm <sup>2</sup> ) ( Euro centocinquantottovirgolazerozerozero )	MC	158,000
32.13.070.020.10	classe di resistenza C 20/25 (Rck 25 N/mm <sup>2</sup> ) ( Euro centosessantottovirgoladuecentosettanta )	MC	168,270
32.13.070.020.15	classe di resistenza C 25/30 (Rck 30 N/mm <sup>2</sup> ) ( Euro centosettantasettevirgolaseicento )	MC	177,600
32.13.070.025.05	dosato a 250 kg/mc di cemento tipo 32.5 ( Euro duecentoquarantaquattrovirgolaquattrocentocinquanta )	MC	244,450
32.13.070.025.10	dosato a 300 Kg/mc di cemento tipo 32.5 ( Euro duecentocinquantasettevirgolacinquecento )	MC	257,500
32.13.080	<b>Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di consistenza S4, per strutture armate in elevazione quali travi, pilastri, solette piene, compresi eventuali oneri per accelerazione di maturazione, compresa la vibratura,</b>		
32.13.080.010.05	classe di resistenza C 16/20 (Rck 20 N/mm <sup>2</sup> ) ( Euro centottantacinquevirgolazerotrenta )	MC	185,030
32.13.080.010.10	classe di resistenza C 20/25 (Rck 25 N/mm <sup>2</sup> ) ( Euro centonovantacinquevirgolatrecento )	MC	195,300
32.13.080.010.15	classe di resistenza C 25/30 (Rck 30 N/mm <sup>2</sup> ) ( Euro duecentoquattrovirgolaseicentoquaranta )	MC	204,640

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
32.13.080.010.20	classe di resistenza C 30/37 ( Rck 37 N/mm <sup>2</sup> ) ( Euro duecentoseivirgolanoventocinquant )	MC	206,950
32.13.080.020.05	classe di resistenza C 16/20 (Rck 20 N/mm <sup>2</sup> ) ( Euro centonovantaseivirgolazerottanta )	MC	196,080
32.13.080.020.10	classe di resistenza C 20/25 (Rck 25 N/mm <sup>2</sup> ) ( Euro duecentoseivirgolacentodieci )	MC	206,110
32.13.080.020.15	classe di resistenza C 25/30 (Rck 30 N/mm <sup>2</sup> ) ( Euro duecentoquindicivirgolaquattrocentocinquanta )	MC	215,450
32.13.080.020.20	classe di resistenza C 30/37 (Rck 37 N/mm <sup>2</sup> ) ( Euro duecentoventiduevirgolacentodieci )	MC	222,110
32.13.080.025.05	dosato a 300 Kg/mc di cemento tipo 42.5 ( Euro duecentonovantottovirgolaseicentosestanta )	MC	298,670
32.13.090	<b>Provvisa e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di consistenza S4, per strutture armate in elevazione di sezione ridotta e di particolare complessita' quali: cornici, capriate, falde inclinate, pareti di spessore fino a 0</b>		
32.13.090.010.05	classe di resistenza C 16/20 (Rck 20 N/mm <sup>2</sup> ) ( Euro centonovantottovirgoladuecentoventi )	MC	198,220
32.13.090.010.10	classe di resistenza C 20/25 (Rck 25 N/mm <sup>2</sup> ) ( Euro duecentottovirgolaquattrocentonovanta )	MC	208,490
32.13.090.010.15	classe di resistenza C 25/30 (Rck 30 N/mm <sup>2</sup> ) ( Euro duecentodiciasettevirgolaottocentoventi )	MC	217,820
32.13.090.010.20	classe di resistenza C 30/37 (Rck 37 N/mm <sup>2</sup> ) ( Euro duecentoventivirgolacentoquaranta )	MC	220,140
32.13.090.020.05	classe di resistenza C 16/20 (Rck 20 N/mm <sup>2</sup> ) ( Euro duecentoquattrovirgolasettecentotrenta )	MC	204,730
32.13.090.020.10	classe di resistenza C 20/25 (Rck 25 N/mm <sup>2</sup> )	MC	215,000

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	( Euro duecentoquindicivirgolazerozerozero )		
32.13.090.020.15	classe di resistenza C 25/30 (Rck 30 N/mmq)	MC	224,340
	( Euro duecentoventiquattrovirgolatrecentoquaranta )		
32.13.090.020.20	classe di resistenza C 30/37 (Rck 37 N/mmq)	MC	226,650
	( Euro duecentoventiseivirgolaseicentocinquanta )		
32.13.090.025.05	dosato a 300 Kg/mc di cemento tipo 42.5 confezionato con betoniera da 250 l	MC	333,650
	( Euro trecentotrentatrevirgolaseicentocinquanta )		
32.13.100	Vibratura ad ago di calcestruzzo	MC	5,810
	( Euro cinquevirgolaottocentodieci )		
32.13.110	Sovrapprezzo ai calcestruzzi per cementi finiti a vista	MC	7,520
	( Euro settevirgolacinquecentoventi )		
32.13.120	<b>Sovrapprezzo per ristrutturazioni totali per getti di calcestruzzo in genere, in cantieri non accessibili con motrice ma con mezzi di portata non superiore a 1000 Kg</b>		
32.13.120.005.05	fino a 100 m	MC	69,790
	( Euro sessantanovevirgolasettecentonovanta )		
32.13.120.005.10	ogni 100 m o frazione, oltre i primi 100	MC	6,820
	( Euro seivirgolaottocentoventi )		
36	<b>PAVIMENTI - RIVESTIMENTI</b>		
36.01	<b>VESPAI E SOTTOFONDI</b>		
36.01.010	<b>Vespaio in pietrame di cava per sottofondi di pavimentazione formato da scapoli di pietrame posti in opera in accoltellato con sovrastante strato di ghiaia dello spessore minimo di 2 cm, per ottenere una superficie uniforme e a livello,</b>		
36.01.010.005	per nuove costruzioni e/o ristrutturazioni totali	MC	108,570
	( Euro centottovirgolacinquecentosettanta )		
36.01.010.010	per lavori di manutenzione e/o restauro	MC	271,360
	( Euro duecentosettantunovirgolatrecentosessant		

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	a )		
36.01.015	<b>Sovrapprezzo all'articolo precedente (vespaio di pietrame di cava) per lavorazioni in cantieri non accessibili da motrice ma con mezzi di portata non superiore a 1000 Kg per distanze dal cantiere base o deposito materiali:</b>		
36.01.015.005	per distanze fino a 100 m ----- ( Euro trentaquattrovirgolacinquecentosessanta )	MC	34,560
36.01.015.010	ogni 100 m o frazione di maggior percorso oltre i primi 100 ----- ( Euro ventivirgolasettecentoquaranta )	MC	20,740
36.01.020	<b>Vespaio areato per scantinati in genere, composto da tavolati di mattoni doppio UNI dello spessore di 12 cm, confezionati con malta cementizia, posti ad interasse di 1,00 m, altezza della camera d'aria ventilata e isolante di almeno 40 cm; posa in opera</b>		
36.01.020.005	per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali ----- ( Euro settantasettevirgolacinquecento )	MQ	77,500
36.01.020.010	per lavori di manutenzione e/o restauro ----- ( Euro novantasettevirgolasettecentocinquanta )	MQ	97,750
36.01.025	<b>Sovrapprezzo all'articolo precedente (vespaio areato) per lavorazioni in cantieri non accessibili da motrice ma con mezzi della portata non superiore a 1000 Kg per distanze dal cantiere base o deposito materiali:</b>		
36.01.025.005	fino a 100 m ----- ( Euro settevirgolanoovecentosessanta )	MQ	7,960
36.01.025.010	ogni 100 m o frazione di maggior percorso oltre i primi 100 ----- ( Euro quattrovirgolaottocentoquaranta )	MQ	4,840
36.01.030	<b>Formazione di sottofondo di malta cementizia dosata a 300 Kg di cemento 32.5, per mc di sabbia di fiume dello spessore di 5 cm, livellato e finemente frattazzato per posa di pavimenti incollati in moquette, resilienti o gomma per lavorazioni in</b>		
36.01.030.005	per nuove costruzioni e/o ristrutturazioni totali		

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	( Euro ventitrevirgolaseicentoventi )	MC	23,620
36.01.030.006	sovrapprezzo al sottofondo per pavimenti per ogni cm in piu' oltre i primi cinque cm	MQ	4,800
	( Euro quattrovirgolaottocento )		
36.01.030.010	per lavori di manutenzione e/o restauri	MQ	33,510
	( Euro trentatrevirgolacinquecentodieci )		
36.01.030.011	sovrapprezzo al sottofondo per pavimenti per ogni cm in piu' oltre i primi cinque cm	MQ	6,640
	( Euro seivirgolaseicentoquaranta )		
36.01.035	<b>Sovrapprezzo all'articolo precedente (sottofondo di malta cementizia) per lavorazioni in cantieri non accessibili con motrice ma con mezzi della portata non superiore a 1000 Kg per distanze dal cantiere base o deposito materiali:</b>		
36.01.035.005	fino a 100 m	MQ	2,160
	( Euro duevirgolacentosessanta )		
36.01.035.010	ogni 100 m o frazione di maggior percorso oltre i primi 100 m	MQ	1,710
	( Euro unovirgolasettecentodieci )		
36.01.040	<b>Livellatura di sottofondo gia' finemente frattazato con apposito livellante, per posa di pavimenti incollati, di moquette, resilienti o gomma, effettuata in una o due riprese, in ragione di circa 1,5 kg/mq di livellante.</b>		
36.01.040.005	per nuove costruzioni e/o ristrutturazioni totali	MQ	4,310
	( Euro quattrovirgolatrecentodieci )		
36.01.040.010	per lavori di manutenzione e/o restauro	MQ	5,410
	( Euro cinquevirgolaquattrocentodieci )		
36.01.045	<b>Provista e posa in opera di isolante a emulsione bituminosa a freddo, in ragione di circa 0,5 kg/mq</b>		
36.01.045.005	per nuove costruzioni, ristrutturazioni totali e/o manutenzioni	MQ	3,160
	( Euro trevirgolacentosessanta )		

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
36.02	<b>SOTTOFONDI CON INERTI DI RECUPERO</b>		
36.02.010	<b>Formazione di sottofondo eseguito con impasto costituito da touvenant proveniente dal riutilizzo o riciclaggio di materiali provenienti da demolizioni edilizie, scevri da materiali legnosi, ferrosi e da impurita' in genere, confezionato con betoniera</b>		
36.02.010.005.05	da 0 a 40 mm per sottofondi dello spessore di 7 cm circa	MQ	34,130
	( Euro trentaquattrovirgolacentotrenta )		
36.02.010.005.10	da 0 a 70 mm per sottofondi dello spessore di 15 cm circa	MQ	60,900
	( Euro sessantavirgolanoovecento )		
36.02.010.010.05	da 0 a 40 mm, per sottofondi dello spessore di 7 cm circa	MQ	49,760
	( Euro quarantanovevirgolasettecentosessanta )		
36.02.010.010.10	da 0 a 70 mm, per sottofondi dello spessore di 15 cm circa	MQ	88,920
	( Euro ottantottovirgolanoovecentoventi )		
36.02.015	<b>Sovrapprezzo di cui all' articolo precedente per lavorazioni in cantieri non accessibili da motrice ma con mezzi di portata non superiore a 1000 Kg per distanze dal cantiere base o deposito materiali:</b>		
36.02.015.005	fino a 100 m per spessori fino a 7 cm	MQ	1,360
	( Euro unovirgolatrecentosessanta )		
36.02.015.010	fino a 100 m per spessori fino a 15 cm	MQ	4,890
	( Euro quattrovirgolaottocentonovanta )		
36.02.015.015	ogni 100 m o frazione, di maggior percorso oltre i primi 100 m per spessori fino a 7 cm	MQ	1,710
	( Euro unovirgolasettecentodieci )		
36.02.015.020	ogni 100 m o frazione, di maggior percorso oltre i primi 100 per spessori fino a 15 cm	MQ	3,530
	( Euro trevirgolacinquecentotrenta )		
36.03	<b>PAVIMENTO DI BATTUTO - PIASTRELLE DI CEMENTO - MATTONELLE DI ASFALTO -MASSELLI CLS</b>		

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
36.03.010	<b>Formazione di pavimento in battuto di cemento formato da massetto in conglomerato cementizio dosato a 300 Kg di cemento 32.5, dello spessore di 6 cm e da uno strato sovrastante di malta cementizia, dello spessore di 2 cm, dosata a 500 Kg</b>		
36.03.010.005.05	spessore complessivo 8 cm senza rete elettrosaldata ----- ( Euro trentaquattrovirgolacinquecentocinquanta )	MQ	34,550
36.03.010.005.10	spessore complessivo 8 cm con rete elettrosaldata a maglia 10x10 diametro mm.4 incorporata nel getto ----- ( Euro trentottovirgolacinquecentoventi )	MQ	38,520
36.03.010.010.05	spessore complessivo 8 cm senza rete elettrosaldata ----- ( Euro quarantaduevirgolazerosessanta )	MQ	42,060
36.03.010.010.10	spessore complessivo 8 cm con rete elettrosaldata a maglia 10x10, diametro 4 mm incorporata nel getto ----- ( Euro quarantaseivirgolanoovecentodieci )	MQ	46,910
36.03.025	<b>Sovrapprezzo ai pavimenti in battuto di cemento per lavorazioni in cantieri non accessibili con motrice ma con mezzi di portata non superiore ai 1000 kg, per distanze dal cantiere base o deposito materiali:</b>		
36.03.025.005	fino a 100 m ----- ( Euro quattrovirgolacinquecentocinquanta )	MQ	4,550
36.03.025.010	ogni 100 m o frazione di maggior percorso oltre i primi 100 m ----- ( Euro trevirgolaquattrocentodieci )	MQ	3,410
36.03.030	<b>Provista e posa in opera, previa formazione di sottofondo di sabbia di fiume dello spessore di almeno 2 cm, opportunamente vagliata, di pavimento a protezione di manti impermeabili in piastrelle delle dimensioni di 25x25 cm, poste in oper</b>		
36.03.030.005.05	con piastrelle di cemento pressate a macchina ----- ( Euro quarantanovevirgoladuecento )	MQ	49,200

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
36.03.030.005.10	con piastrelle di graniglia di marmo levigate ( Euro quarantacinquevirgoladuecentoventi )	MQ	45,220
36.03.030.010.05	con piastrelle di cemento pressate a macchina ( Euro cinquantacinquevirgolazeroventi )	MQ	55,020
36.03.030.010.10	con piastrelle di graniglia di marmo levigate ( Euro cinquantunovirgolacentoquaranta )	MQ	51,140
36.03.050	<b>Provvisa e posa in opera di pavimento formato da quadrotti in conglomerato, composto da sabbia, ghiaino di fiume e cemento, vibrocompressi, con la superficie a vista in ghiaino di fiume lavato da 50x50x3,5 cm e del peso di circa 84 kg/mq, per la</b>		
36.03.050.005.05	pavimento galleggiante di quadrotti in conglomerato armato con tondino di ferro da 3 mm e posto in opera su basamento in PVC ( Euro trentaduevirgolanoovecentoventi )	MQ	32,920
36.03.050.005.10	pavimento di quadrotti in conglomerato non armato posto in opera con malta bastarda su preesistente sottofondo, questo escluso ( Euro quarantanovevirgolaquattrocento )	MQ	49,400
36.03.050.010.05	pavimento galleggiante di quadrotti di conglomerato armato con tondino di ferro da 3 mm, posto in opera su basamento di PVC ( Euro quarantaseivirgolasettecentosessanta )	MQ	46,760
36.03.050.010.10	pavimento di quadrotti di conglomerato non armato posto in opera con malta bastarda su preesistente sottofondo, questo escluso ( Euro sessantaquattrovirgolanoovecentoventi )	MQ	64,920
36.03.055	<b>Sovrapprezzo agli articoli precedenti (pavimenti di piastrelle, cemento, graniglia e ghiaino lavato) per lavorazioni in cantieri non accessibili con motrice ma con mezzi della portata non superiore a 1000 Kg per distanze dal cantiere base o deposito mat</b>		
36.03.055.005	fino a 100 m ( Euro duevirgolacentosessanta )	MQ	2,160
36.03.055.010	ogni 100 m o frazione di maggior percorso oltre i primi 100 m		

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	( Euro unovirgolasettecentodieci )	MQ	1,710
36.03.060	Formazione di giunto elastico della sezione di 1x2 cm, per pavimenti in quadrotti di cemento, costituito da mastice bituminoso colato a caldo in due riprese, compresa la pulizia preventiva e la profilatura finale del giunto.	M	4,830
	( Euro quattrovirgolaottocentotrenta )		
36.03.070	<b>Solo posa in opera di pavimento di mattonelle di asfalto naturale delle dimensioni di 10x20 cm, posto in opera con malta bastarda su letto di posa di sabbia, dello spessore fino a 5 cm:</b>		
36.03.070.005	per nuove costruzioni e/o ristrutturazioni totali	MQ	23,840
	( Euro ventitrevirgolaottocentoquaranta )		
36.03.070.010	per manutenzioni e/o restauri	MQ	30,630
	( Euro trentavirgolaseicentotrenta )		
36.03.080	<b>Solo posa in opera di pavimento di masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso, dello spessore medio di 5 cm, posti in opera a secco su letto soffice di sabbia di frantoio, dello spessore medio di almeno 7 cm, conveni</b>		
36.03.080.010	per superfici da 100 fino a 250 mq	MQ	12,830
	( Euro dodicivirgolaottocentotrenta )		
36.03.080.020	per superfici fino a 500 mq	MQ	12,020
	( Euro dodicivirgolazeroventi )		
36.03.080.030	per superfici oltre 500 mq	MQ	11,220
	( Euro undicivirgoladuecentoventi )		
36.04	<b>PAVIMENTI DI PIETRA</b>		
36.04.010	<b>Sola posa in opera di pavimenti ad "opus incertum" eseguita con malta cementizia, compresa la sigillatura dei giunti di larghezza non superiore a 2 cm, con malta di sabbia e cemento, su sottofondo di conglomerato cementizio, questo</b>		
36.04.010.010	in pietra serena, di luserna, porfido, arenaria, quarzite, ardesia o simili queste escluse.	MQ	32,170

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	( Euro trentaduevirgolacentosettanta )		
36.04.020	<b>Solo posa in opera di pavimento in lastre di pietra serena, luserna, ardesia, porfido e quarzite a piano di sega, coste refilate delle dimensioni standard di 30x30 cm o 40x20 cm; posto in opera con malta di cemento dosata a 300 kg di cemento 32.5</b>		
36.04.020.005	per nuove costruzioni e/o ristrutturazioni totali ----- ( Euro trentaquattrovirgolatrecentotrenta )	MQ	34,330
36.04.020.010	per lavori di manutenzione e/o restauro ----- ( Euro cinquantavirgolaottocentonovanta )	MQ	50,890
36.04.045	<b>Sovrapprezzo agli articoli precedenti (pavimenti di pietra naturale) per lavorazioni in cantieri non accessibili con motrice ma con mezzi di portata non superiore a 1000 Kg, per distanze dal cantiere base o deposito materiali:</b>		
36.04.045.005	fino a 100 m ----- ( Euro duevirgolacentosessanta )	MQ	2,160
36.04.045.010	ogni 100 m o frazione di maggior percorso oltre i primi 100 m ----- ( Euro zerovirgolanovecentocinquanta )	MQ	0,950
46	<b>OPERE E FOGNATURE STRADALI</b>		
46.01	<b>DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE - SOTTOFONDI</b>		
46.01.020	Demolizione con mezzi meccanici di pavimentazione in lastre o masselli di qualsiasi dimensione, forma, qualita' e spessore, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto, esclusa la cernita e l'accatastamento del materiale di risulta recuperabile. ----- ( Euro seivirgolacentottanta )	MQ	6,180
46.01.050	Sottofondo stradale costituito da materiale di fiume o di cava (tout-venant), steso a strati, moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato con rullo da 14-16 tonnellate, fino al completo assestamento ed al raggiungimento della quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo ----- ( Euro trentacinquevirgolaseicentottanta )	MC	35,680

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
46.01.30A	<b>scarificazione di massicciata stradale con o senza pavimentazione soprastante, eseguita con mezzi meccanici fino alla profondita' media di 30 cm, incluso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta:</b>		
46.01.30A.010	per lavori eseguiti in centri urbani. ----- ( Euro dodicivirgolatrecentosettanta )	MQ	12,370
46.01.30A.020	per lavori eseguiti fuori dai centri urbani. ----- ( Euro novevirgolazerotrenta )	MQ	9,030
46.01.40A	<b>Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale e quanto altro</b>		
46.01.40A.010	per lavori eseguiti nei centri urbani ----- ( Euro unovirgolaquattrocento )	MQ	1,400
46.01.40A.020	per lavori eseguiti fuori dai centri urbani: ----- ( Euro unovirgolazerocinquanta )	MQ	1,050
46.01.40A.030	Sovraprezzo per ogni cm di spessore in piu' oltre i primi 3 per lavorazioni nei centri urbani. ----- ( Euro zerovirgolaquattrocentoventi )	MQ	0,420
46.01.40A.040	Sovraprezzo per ogni cm in piu' oltre i primi 3 per lavorazioni nei centri extraurbani. ----- ( Euro zerovirgolatrecentoventi )	MQ	0,320
46.02	<b>PAVIMENTAZIONI</b>		
46.02.090	<b>Provvista e posa in opera di pavimentazione in cubetti di porfido, compreso il letto di posa in sabbia di fiume dello spessore di 8-10 cm e quanto altro occorra per dare l'opera completamente finita, per superfici sino a 100 mq:</b>		
46.02.090.010	cubetti da 4-6 cm di lato ----- ( Euro sessantaduevirgoladuecentoquaranta )	MQ	62,240
46.04	<b>FOGNATURE</b>		
46.04.060	<b>Solo posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, posto in opera su massetto</b>		

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<b>di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con apposito sigillante, escluso scavo, rinfiacco e reinterro. Gli eventuali pezzi speciali sara</b>		
46.04.060.020	del diametro da 315 a 400 mm ----- ( Euro ottovirgolatrecentosettanta )	M	8,370
46.04.070	<b>Formazione di pozzetti per caditoia e/o d'ispezione con sifone diametro 125 in PVC serie pesante, eseguito in conglomerato cementizio dosato a 2 q di cemento tipo 32.5 per metro cubo di inerte, con le pareti dello spessore massimo di 25 cm, con intonaco</b>		
46.04.070.010	fino a 0,90 mc. ----- ( Euro cinquecentosettevirgolaottocentodieci )	MC	507,810
46.04.070.030	da 1,26 a 1,60 mc. ----- ( Euro quattrocentotrentaquattrovirgolaseicentose ttanta )	MC	434,670
46.04.080	<b>Formazione di pozzetti per fognature in muratura di mattoni pieni e malta cementizia, dello spessore di 12 cm. Volume misurato v.p.p. sul perimetro esterno delle murature, escluso scavo, chiusino o bocca di chiavica:</b>		
46.04.080.010	fino a 0,60 mc ----- ( Euro cinquecentocinquantottovirgolanovecentott anta )	MC	558,980
46.04.080.030	da 0,91 a 1,15 mc ----- ( Euro quattrocentocinquantunovirgolaquattrocent onovanta )	MC	451,490
46.04.095	<b>Solo posa in opera di chiusini e caditoie in fusione di ghisa a grafite lamellare o sferoidale, compreso telaio convenientemente fissato alla muratura del pozzetto con malta cementizia additivata del peso di:</b>		
46.04.095.030	oltre 50 fino a 75 Kg ----- ( Euro novantaduevirgoladuecentottanta )	NR	92,280
46.04.095.040	oltre 75 Kg ----- ( Euro centodiecivirgolacinquecentoquaranta )	NR	110,540

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
46.04.110	<b>Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 20 cm circa, di chiusini e caditoie stradali in adeguamento al livello del piano viabile, compreso smontaggio e rimontaggio di chiusino o caditoia:</b>		
46.04.110.030	della sezione da 1601 a 2500 cmq ----- ( Euro centosessantacinquevirgoladuecentosettanta )	NR	165,270
46.04.110.040	della sezione oltre 2500 cmq ----- ( Euro centonovantavirgolazerozerozero )	NR	190,000
46.05	<b>ACQUEDOTTI E METANODOTTI</b>		
46.05.030	<b>Solo posa in opera di tubazioni di ghisa sferoidale centrifugati e ricotti conforme alle norme UNI ISO 2531 di cui all'articolo 11.06.050, in apposito scavo questo escluso, per pose non inferiori a 500 m:</b>		
46.05.030.010	del diametro nominale di 60 e 80 mm. ----- ( Euro seivirgolacentocinquanta )	M	6,150
46.15	<b>PAVIMENTAZIONI</b>		
46.15.010	Provvista e posa in opera di misto granulometrico prebitumato, confezionato con bitume al 4,5% del peso dell'inerte, eseguito con materiali rispondenti alle norme C.N.R. e secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche, steso con mezzo meccanico per strati di spessore fino a 20 cm, cilindrato e rullato fino al completo assestamento e sagomato secondo le prescritte pendenze, misurato su autocarro in arrivo ----- ( Euro centotrentaduevirgolazerosessanta )	MC	132,060
46.15.020	<b>Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa I</b>		
46.15.020.010	misurato in opera per strati di collegamento (binder) dello spessore medio, finito e compresso, di 4 cm ----- ( Euro undicivirgolazerozerozero )	MQ	11,000

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
46.15.020.015	sovrapprezzo all'articolo precedente per ogni cm di maggior spessore oltre i primi 4 cm ( Euro duevirgolazerodieci )	MQ	2,010
46.15.020.020	misurato su autocarro in arrivo, per risagomature, riprese o ricariche ( Euro centosessantaseivirgolacentonovanta )	MC	166,190
46.15.025	<b>Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con bitume modificato e inerti di prima categoria rispondenti alle norme C.N.R. secondo dosature del capitolo speciale di appalto delle opere pubbliche, compresa la pulizia del piano di po</b>		
46.15.025.010	misurato in opera per strati di collegamento (binder) dello spessore medio, finito e compresso, di 4 cm ( Euro undicivirgoladuecento )	MQ	11,200
46.15.025.015	sovrapprezzo all'articolo precedente per ogni cm in piu' oltre i primi 4 ( Euro duevirgolacentodieci )	MQ	2,110
46.15.030	<b>Provvista e posa in opera di tappeto in conglomerato bituminoso chiuso, eseguito con materiali rispondenti alle norme C.N.R. e secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo del piano di</b>		
46.15.030.010	misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm ( Euro settevirgolatrecentocinquanta )	MQ	7,350
46.15.030.020	misurato su autocarro in arrivo, per risagomatura o riprese ( Euro centonovantavirgolazerotrenta )	MC	190,030
46.15.030.030	sovrapprezzo per lavorazioni eseguite esclusivamente a mano ( Euro ventivirgolazererozero )	P	20,000
46.15.035	<b>Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso, per tappeto di usura tipo chiuso, confezionato con bitume modificato e inerti di prima categoria, rispondenti alle norme C.N.R. e conforme alle dosature prescritte dal</b>		

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<b>capitolato speciale delle Opere</b>		
46.15.035.005	misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo finito e compresso di 4 cm ----- ( Euro undicivirgolaottocentottanta )	MQ	11,880
46.15.040	<b>Provvista e posa in opera di accoltellato di mattoni pieni, posti in opera su letto di sabbia di fiume dello spessore di 10 cm, compresa la sabbia per la sigillatura delle connessure e adeguata battitura sino a completo assestament</b>		
46.15.040.010	mattoni pieni doppia cottura ----- ( Euro novantatrevirgolazerozerozero )	MQ	93,000
46.15.040.020	mattoni pieni da 6x12x24 cm ----- ( Euro settantottovirgolaseicentoventi )	MQ	78,620
46.15.040.030	sovrapprezzo per posa di accoltellato di mattoni con sabbia miscelata a cemento in ragione di 100 kg a mc di sabbia. ----- ( Euro seivirgolaseicentocinquanta )	MQ	6,650
46.15.050	Provvista e posa in opera di acciottolato di ciottoli di fiume arrotondati, posti in opera su letto di sabbia dello spessore minimo di 10 cm, compresa la sigillatura con sabbia di fiume e quant'altro necessario a dare il lavoro completo, a regola d'arte ----- ( Euro centodiciannovevirgolatrecentottanta )	MQ	119,380
46.15.051	Sovrapprezzo per posa di acciottolato con sabbia miscelata a cemento in ragione di 100 kg circa a mc di sabbia. ----- ( Euro seivirgolaottocento )	MQ	6,800
46.15.060	Provvista e posa in opera di pietrini di cemento da 25x25 cm, con malta dosata a 400 kg di cemento per metro cubo di inerte, su esistente sottofondo, questo escluso ----- ( Euro quarantaquattrovirgolacinquecentotrenta )	MQ	44,530
46.15.090	<b>Provvista e posa in opera di pavimentazione in cubetti di porfido, compreso il letto di posa in sabbia di fiume dello spessore di 8-10 cm e quanto altro occorra per dare l'opera completamente finita, per superfici sino a 100 mq:</b>		

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
46.15.090.010	cubetti da 4-6 cm di lato ( Euro sessantaduevirgoladuecentoquaranta )	MQ	62,240
46.15.090.020	cubetti da 6-8 cm di lato ( Euro settantaquattrovirgolaseicentosessanta )	MQ	74,660
46.15.090.030	cubetti da 8-10 cm di lato ( Euro ottantacinquevirgoladuecentotrenta )	MQ	85,230
46.15.090.040	cubetti da 10-12 cm di lato ( Euro novantaseivirgolatrecentoventi )	MQ	96,320
46.15.095	Provvista e posa in opera di bordi nuovi per marciapiedi di calcestruzzo vibrocompresso, retti o curvi, compresa la malta di cemento per il fissaggio alla fondazione e la stuccatura dei giunti, delle dimensioni di 15x20x30 cm ( Euro trentasettevirgolaottocentottanta )	M	37,880
46.15.100	Provvista e posa in opera di bordi nuovi per marciapiede di calcestruzzo vibrocompresso, retti o curvi, compresa la malta di cemento per il fissaggio alla fondazione e la stuccatura dei giunti, delle dimensioni di 12x15x25 cm ( Euro ventottovirgolaottocento )	M	28,800
46.15.105	Provvista e posa in opera di bordi nuovi per marciapiedi di calcestruzzo vibrocompresso, retti o curvi, compresa la malta per il fissaggio alla fondazione e la stuccatura dei giunti, delle dimensioni di 8x11x25 cm ( Euro ventiquattrovirgolaottocentoventi )	M	24,820
46.15.110	<b>Solo posa in opera di bordi nuovi per marciapiede in arenaria o granito, retti o curvi, compresa la malta di cemento per il fissaggio alla fondazione e la stuccatura dei giunti:</b>		
46.15.110.010	larghezza 25 cm, spessore 20-22 cm ( Euro venticinquevirgolatrecentosessanta )	M	25,360
46.15.110.020	larghezza 30 cm, spessore 22-24 cm ( Euro ventisettevirgolazerozerozero )	M	27,000
46.15.130	Provvista e posa in opera di bordini in arenaria		

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	della sezione di 8 - 10x20 - 25 cm per contenimento e profilatura di acciottolati o per formazione di gradino	M	55,500
	( Euro cinquantacinquevirgolacinquecento )		
46.15.140.A.10	senza aletta verticale.	M	34,140
	( Euro trentaquattrovirgolacentoquaranta )		
46.15.140.A.20	con aletta verticale in calcestruzzo delle dimensioni di 20x50 cm.	M	85,530
	( Euro ottantacinquevirgolacinquecentotrenta )		
46.15.70A	<b>Solo posa in opera di lastre per pavimentazione stradale, dello spessore di 4 - 8 cm su letto di posa dello spessore di 10 cm costituito da sabbia di fiume miscelata con cemento, in ragione di 100 kg/mc di sabbia, escluso il sottofondo:</b>		
46.15.70A.010	poste in opera a correre.	MQ	55,680
	( Euro cinquantacinquevirgolaseicentottanta )		
46.15.70A.020	poste in opera a spina di pesce	MQ	66,370
	( Euro sessantaseivirgolatrecentosettanta )		
46.15.80A	<b>Solo posa in opera di masselli squadrati per pavimentazioni stradali, dello spessore di cm 15 - 20 posti in opera su letto di posa di sabbia di frantoio, dello spessore di 13 cm, miscelata con 150 kg di cemento per mc di sabbia, escluso il sottofondo:</b>		
46.15.80A.010	posti in opera a correre	MQ	99,630
	( Euro novantanovevirgolaseicentotrenta )		
46.15.80A.020	posti in opera a spina di pesce.	MQ	120,750
	( Euro centoventivirgolasettecentocinquanta )		
46.25	<b>BARRIERE DI SICUREZZA</b>		
46.25.010	<b>Provvisa e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo Fe 42, costituita da paletti ad U; nastro in lamiera di acciaio a doppia onda, dello spessore di 2,7 mm zincato a caldo con 300 gr/mq di zinco su entrambe le facce,</b>		
46.25.010.010	paletti altezza 100 cm, posti in opera su cordoli in calcestruzzo, su fori già predisposti: interasse		

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	1,50 m ----- ( Euro cinquantasettevirgolazerozerozero )	M	57,000
46.25.010.020	paletti altezza 100 cm, posti in opera su cordoli in calcestruzzo, su fori gia' predisposti: interasse 3,00 m ----- ( Euro quarantaduevirgolacinquecentotrenta )	M	42,530
46.25.010.030	paletti altezza 165 cm, posti in opera su rilevato: interasse 1,50 m ----- ( Euro sessantaquattrovirgolasettecentoquaranta )	M	64,740
46.25.010.040	paletti altezza 165 cm, posti in opera su rilevato: interasse 3,00 m ----- ( Euro quarantaseivirgolaseicentodieci )	M	46,610
46.25.010.050	paletti altezza 125 cm, posti in opera su cordoli in calcestruzzo, predisposti per corrimano, completi di corrimano tubolare diam. 48: interasse 1,50 m ----- ( Euro settantaduevirgolatrecentoventi )	M	72,320
46.25.010.060	paletti altezza 125 cm, posti in opera su cordoli in calcestruzzo, predisposti per corrimano, completi di corrimano tubolare diam. 48: interasse 3,00 m ----- ( Euro cinquantaseivirgolaseicentoquaranta )	M	56,640
46.25.020	Provvista e posa in opera di terminali per barriera di protezione composte da un paletto con orecchietta e relativi bulloni ----- ( Euro sessantaseivirgolanovecentosettanta )	NR	66,970
46.25.025	<b>Solo posa in opera per quantita' non inferiori a 600 m di barriera metallica, di acciaio non inferiore a S235JR, di sicurezza stradale omologata e certificata, zincata a caldo compresa bulloneria accessori di montaggio, catarifrangenti e quanto necessita</b>		
46.25.025.005	classe N1 - N2 bordi laterali rilevati ----- ( Euro diciassettevirgolacentonovanta )	M	17,190
46.25.025.010	classe H1 bordo laterale rilevato ----- ( Euro ventunovirgolacentocinquanta )	M	21,150
46.25.025.015	classe H1 spartitraffico e classe H2 bordo laterale rilevato		

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	( Euro ventiseivirgolaquattrocentoquaranta )	M	26,440
46.25.025.020	classe H2 e H3 bordo ponte ( Euro ottantasettevirgolatrecentosettanta )	M	87,370
46.25.025.025	classe H2 spartitraffico e classe H3 bordo laterale rilevato ( Euro cinquantacinquevirgolacinquecentotrenta )	M	55,530
46.25.025.030	classe H3 spartitraffico ( Euro novantacinquevirgolacentonovanta )	M	95,190
46.25.025.035	classe H4 bordo laterale rilevato ( Euro cinquantavirgoladuecentoquaranta )	M	50,240
46.25.025.040	classe H4 bordo ponte ( Euro settantottovirgolaquattrocentodieci )	M	78,410
46.25.025.045	classe H4 spartitraffico ( Euro novantaduevirgolacinquecentocinquanta )	M	92,550
46.25.030	<b>Sola posa in opera di barriera prefabbricata di protezione di ponti o viadotti, in conglomerato cementizio armato e vibrocompresso da assemblare in opera compresi piastre e bulloni di ancoraggio al viadotto, contropiastre e barra Dividag con</b>		
46.25.030.010	elementi da 6,00 m circa ( Euro quattrocentoquarantaduevirgolaottocentosettanta )	NR	442,870
46.25.030.020	elementi da 3,00 m circa ( Euro duecentosessantasettevirgoladuecentocinquanta )	NR	267,250
46.25.040	<b>Solo posa in opera di barriera spartitraffico in conglomerato cementizio armato e vibrocompresso da assemblarsi in opera (tipo New Jersey) esclusa la formazione della sede di appoggio:</b>		
46.25.040.010	elementi da 3,00 m circa ( Euro centosettantatrevirgolaottocentonovanta )	NR	173,890
46.25.040.020	elementi da 6,00 m circa		

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	( Euro duecentocinquantacinquevirgolacento )	NR	255,100
46.25.050	Provvista e posa in opera di corrimano per barriere in calcestruzzo costituito da tubo di acciaio zincato a caldo, secondo le norme CEI 7/8 edizione '68, del diametro compreso tra 125 e 140 mm e del peso compreso tra 40 e 55 kg/ml, compresa bulloneria zincata e quant'altro occorra.	M	181,610
	( Euro centottantunovirgolaseicentodieci )		
46.35	<b>FOGNATURE</b>		
46.35.010	<b>Provvista e posa in opera di tubo di cemento per fognoli, posto in opera su massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con malta dosata a 500 Kg di cemento tipo 32.5 per metro cubo di inerte, escluso lo s</b>		
46.35.010.010	di diametro 100 mm.	M	8,980
	( Euro ottovirgolanoventecentottanta )		
46.35.010.020	di diametro 150 mm	M	9,700
	( Euro novevirgolasettecento )		
46.35.010.030	di diametro 200 mm	M	12,810
	( Euro dodicivirgolaottocentodieci )		
46.35.010.040	di diametro 300 mm	M	16,960
	( Euro sedicivirgolanoventesessanta )		
46.35.010.050	di diametro 400 mm	M	22,410
	( Euro ventiduevirgolaquattrocentodieci )		
46.35.010.060	di diametro 500 mm	M	28,870
	( Euro ventottovirgolaottocentosestanta )		
46.35.010.070	di diametro 700 mm	M	34,880
	( Euro trentaquattrovirgolaottocentottanta )		
46.35.010.080	di diametro 800 mm	M	52,870
	( Euro cinquantaduevirgolaottocentosestanta )		
46.35.010.090	di diametro 1000 mm	M	66,990

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	( Euro sessantaseivirgolanovecentonovanta )		
46.35.010.100	diametro 1200 mm	M	119,690
	( Euro centodiciannovevirgolaseicentonovanta )		
46.35.020	<b>Provvista e posa in opera di tubi ovoidali a bicchiere prefabbricati in calcestruzzo di cemento leggermente armato, vibrati ad alta frequenza e compressi, con fondello ed un corso di piastrelle laterali in gres incorporati, compreso ogni onere per la pos</b>		
46.35.020.010	dimensioni 30x45 cm	M	
	( Euro zero )		
46.35.020.020	dimensioni 40x60 cm	M	84,890
	( Euro ottantaquattrovirgolaottocentonovanta )		
46.35.020.030	dimensioni 50x75 cm	M	109,610
	( Euro centonovevirgolaseicentodieci )		
46.35.020.040	dimensioni 60x90 cm	M	127,120
	( Euro centoventisettevirgolacentoventi )		
46.35.020.050	dimensioni 70x105 cm	M	155,400
	( Euro centocinquantacinquevirgolaquattrocento )		
46.35.050	<b>Provvista e posa in opera di tubo di gres, per fognature orizzontali, con giunto poliuretano, compreso la percentuale di incidenza per giunti e per distanze inferiori a quella teorica, posti in opera su massetto, questo escluso; esclusi inoltre lo</b>		
46.35.050.010	diametro 100 mm	M	19,610
	( Euro diciannovevirgolaseicentodieci )		
46.35.050.020	diametro 150 mm	M	24,640
	( Euro ventiquattrovirgolaseicentoquaranta )		
46.35.050.030	diametro 200 mm	M	33,060
	( Euro trentatrevirgolazerosessanta )		
46.35.050.040	diametro 250 mm	M	42,950
	( Euro quarantaduevirgolanovecentocinquanta )		

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
46.35.050.050	diametro 300 mm ----- ( Euro cinquantaquattrovirgolaseicentoventi )	M	54,620
46.35.050.060	diametro400 mm ----- ( Euro ottantatrevirgolatrecentotrenta )	M	83,330
46.35.050.070	diametro 500 mm ----- ( Euro centoventunovirgolaseicentottanta )	M	121,680
46.35.055	Provvista e posa in opera di pezzi speciali di gres con giunto poliuretano (esclusi sifone orizzontale, giunti semplici e a squadra), aumento del 50% sul prezzo di provvista e posa in opera del tubo di gres di uguale diametro. ----- ( Euro cinquantavirgolazerozerozero )	P	50,000
46.35.056	Provvista e posa in opera di giunti semplici o a squadra di gres ceramico, aumento del 100% sul prezzo di provvista e posa in opera del tubo di gres di uguale diametro. ----- ( Euro centovirgolazerozerozero )	P	100,000
46.35.060	<b>Solo posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, posto in opera su massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con apposito sigillante, escluso scavo, rinfiacco e reinterro. Gli eventuali pezzi speciali sara</b>		
46.35.060.010	del diametro fino a 250 mm ----- ( Euro seivirgolasettecento )	M	6,700
46.35.060.020	del diametro da 315 a 400 mm ----- ( Euro ottovirgolatrecentosettanta )	M	8,370
46.35.060.030	del diametro da 500 a 630 mm ----- ( Euro quindicivirgolaottocentottanta )	M	15,880
46.35.070	<b>Formazione di pozzetti per caditoia e/o d'ispezione con sifone diametro 125 in PVC serie pesante, eseguito in conglomerato cementizio dosato a 2 q di cemento tipo 32.5 per metro cubo di inerte, con le pareti dello spessore massimo di 25 cm, con intonaco</b>		
46.35.070.010	fino a 0,90 mc. ----- ( Euro cinquecentosettevirgolaottocentodieci )	MC	507,810

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
46.35.070.020	da 0,91 a 1,25 mc. ( Euro quattrocentosettantaduevirgolaottocento )	MC	472,800
46.35.070.030	da 1,26 a 1,60 mc. ( Euro quattrocentotrentaquattrovirgolaseicentose ttanta )	MC	434,670
46.35.080	<b>Formazione di pozzetti per fognature in muratura di mattoni pieni e malta cementizia, dello spessore di 12 cm. Volume misurato v.p.p. sul perimetro esterno delle murature, escluso scavo, chiusino o bocca di chiavica:</b>		
46.35.080.010	fino a 0,60 mc ( Euro cinquecentocinquantottovirgolanovecentott anta )	MC	558,980
46.35.080.020	da 0,61 a 0,90 mc ( Euro quattrocentottantunovirgolasettecento )	MC	481,700
46.35.080.030	da 0,91 a 1,15 mc ( Euro quattrocentocinquantunovirgolaquattrocent onovanta )	MC	451,490
46.35.090	Provvista e posa in opera di fusioni di ghisa per chiusini, bocche di chiavica, caditoie (di cui agli articoli 21.08.010.010 /020), incluso ogni onere per dare l'opera finita e funzionante. ( Euro duevirgolacentotrenta )	KG	2,130
46.35.095	<b>Solo posa in opera di chiusini e caditoie in fusione di ghisa a grafite lamellare o sferoidale, compreso telaio convenientemente fissato alla muratura del pozzetto con malta cementizia additivata del peso di:</b>		
46.35.095.010	fino a 25 Kg ( Euro cinquantanovevirgolatrecentosettanta )	NR	59,370
46.35.095.020	oltre 25 fino a 50 Kg ( Euro sessantottovirgolazerocinquanta )	NR	68,050
46.35.095.030	oltre 50 fino a 75 Kg ( Euro novantaduevirgoladuecentottanta )	NR	92,280
46.35.095.040	oltre 75 Kg		

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	( Euro centodiecivirgolacinquecentoquaranta )	NR	110,540
46.35.100	<b>Provvista e posa in opera di grigliati stradali costituiti da profilati di ferro compreso telaio a murare e controtelaio, le eventuali opere murarie e gli eventuali congegni di manovra e fissaggio tra telaio e controtelaio, del peso di :</b>		
46.35.100.010	fino a 40 Kg /mq	KG	4,140
	( Euro quattrovirgolacentoquaranta )		
46.35.100.020	oltre i 40 Kg /mq	KG	4,250
	( Euro quattrovirgoladuecentocinquanta )		
46.35.110	<b>Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 20 cm circa, di chiusini e caditoie stradali in adeguamento al livello del piano viabile, compreso smontaggio e rimontaggio di chiusino o caditoia:</b>		
46.35.110.010	fino alla sezione di 1000 cmq	NR	58,560
	( Euro cinquantottovirgolacinquecentosessanta )		
46.35.110.020	della sezione da 1001 a 1600 cmq	NR	140,210
	( Euro centoquarantavirgoladuecentodieci )		
46.35.110.030	della sezione da 1601 a 2500 cmq	NR	165,270
	( Euro centosessantacinquevirgoladuecentosettanta )		
46.35.110.040	della sezione oltre 2500 cmq	NR	190,000
	( Euro centonovantavirgolazerozerozero )		
47	<b>SISTEMAZIONE A VERDE - IRRIGAZIONI - INGEGNERIA AMBIENTALE</b>		
47.03	<b>IMPIANTI DI IRRIGAZIONE</b>		
47.03.010	<b>Provvista e posa in opera di tubi di polietilene nero ad alta densita', pressione nominale P.N. 10, posti in opera in appositi scavi, compresa la posa di pezzi speciali, esclusi gli scavi, la fornitura dei pezzi speciali, compreso il successivo reinterro</b>		
47.03.010.005	20 mm.	M	4,770
	( Euro quattrovirgolasettecentosettanta )		

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
47.03.010.010	25 mm. ----- ( Euro quattrovirgolanovecentonovanta )	M	4,990
47.03.010.015	32 mm. ----- ( Euro cinquevirgolatrecentonovanta )	M	5,390
47.03.010.020	40 mm. ----- ( Euro seivirgolaquattrocentottanta )	M	6,480
47.03.010.025	50 mm. ----- ( Euro settevirgolatrecentoventi )	M	7,320
47.03.010.030	63 mm. ----- ( Euro novevirgoladuecentonovanta )	M	9,290
47.03.010.035	75 mm. ----- ( Euro diecivirgolaottocentottanta )	M	10,880
47.03.010.040	90 mm. ----- ( Euro quattordicivirgoladuecento )	M	14,200
47.03.018	<b>Provvista e posa in opera di microirrigatori:</b>		
47.03.018.010	di gocciolatore autocompensante da 4 l/h, compreso picchetto di installazione nel terreno, 1 metro di microtubo e l'innesto per il collegamento alla tubazione ----- ( Euro duevirgolasettecentotrenta )	NR	2,730
47.03.018.020	di ala gocciolante autocompensante del diametro di 16 mm con gocciolatori autocompensanti ogni 30 cm, da 4 l/h compresa la necessaria raccorderia ----- ( Euro duevirgolaottocentottanta )	M	2,880
47.03.020	<b>Solo posa di irrigatori completi di uggello e valvola di ritenuta, gittata da 1,2 a 5,00 m, campo di portata da 0,2 a 12,9 l/minuto, pressione d'esercizio da 1,1 a 5,3 kg/cmq con torretta regolabile:</b>		
47.03.020.010	tipo statico. ----- ( Euro undicivirgolaottocentosestanta )	NR	11,870
47.03.020.020	tipo dinamico per piccoli e medi impianti. -----	NR	14,570

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	( Euro quattordicivirgolacinquecentosettanta )		
47.03.020.030	solo posa in opera di irrigatori dinamici per grandi impianti in genere.	NR	26,990
	( Euro ventiseivirgolanovecentonovanta )		
47.03.021	<b>Provvista e posa in opera di irrigatori di cui all'art. 23.10.112:</b>		
47.03.021.010	con sollevamento 10 cm.	NR	23,480
	( Euro ventitrevirgolaquattrocentottanta )		
47.03.021.020	con sollevamento 30 cm.	NR	38,820
	( Euro trentottovirgolaottocentoventi )		
47.03.021.030	con sollevamento 10 cm e regolatore di pressione.	NR	32,510
	( Euro trentaduevirgolacinquecentodieci )		
47.03.022	<b>Provvista e posa in opera di irrigatore da sottosuolo a turbina lubrificato ad acqua, modello a settori variabili o a cerchio intero con gittate da 5 a 10 m, portata da 2,5 a 20 l/mn, pressione d'esercizio da 1,5 a 5 ATM, completo di testine autocompensa</b>		
47.03.022.010	sollevamento 10 cm.	NR	49,140
	( Euro quarantanovevirgolacentoquaranta )		
47.03.022.020	sollevamento 30 cm.	NR	91,950
	( Euro novantunovirgolanovecentocinquanta )		
47.03.023	Provvista e posa in opera di irrigatore da sottosuolo a turbina in nylon lubrificato ad acqua, modello a settori variabili o a cerchio intero con gittate da 7 a 14 m, portata da 7 a 30 l/mn, pressione d'esercizio da 2 a 5 ATM, completo di carter ed interno in ABS, valvola di ritegno, guarnizione autopulente, staffa, tubo flessibile, dispositivo antivandalo di memorizzazione del settore, raccordi ad innesto, boccagli intercambiabili, avente velocita' di rotazione regolabile e possibilita' di funzionamento sia a cerchio intero che a settori variabili	NR	65,330
	( Euro sessantacinquevirgolatrecentotrenta )		
47.03.024	<b>Provvista e posa in opera di irrigatore da sottosuolo a cerchio intero o a settori variabili, carter esterno e coperchio superiore</b>		

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<b>in ABS, con gittate da 21 a 30 m, portata da 120 a 250 l/mn, pressione d'esercizio da 5,5 a 7 ATM, avente le seguenti carat</b>		
47.03.024.010	a cerchio intero senza valvola elettrica. ----- ( Euro cinquecentodiciassettevirgolaottocentodieci )	NR	517,810
47.03.024.020	a settore senza valvola elettrica. ----- ( Euro cinquecentosessantunovirgolacentosessanta )	NR	561,160
47.03.024.030	a cerchio intero con valvola elettrica incorporata ----- ( Euro cinquecentonovantavirgolasettecentonovanta )	NR	590,790
47.03.024.040	a settore con valvola elettrica incorporata ----- ( Euro seicentoquattrovirgolacinquecentoventi )	NR	604,520
47.03.025	<b>Provvisa e posa in opera di irrigatore da sottosuolo a settori variabili, carter esterno e coperchio superiore in ABS, con gittate da 15 a 18,5 m, portata da 40 a 65 l/mn, pressione d'esercizio da 3,5 a 7 ATM, avente le seguenti caratteristiche: irrigat</b>		
47.03.025.010	senza valvola elettrica ----- ( Euro trecentonovantasettevirgolazerottanta )	NR	397,080
47.03.025.020	con valvola elettrica incorporata ----- ( Euro cinquecentocinquevirgolasettecentoquaranta )	NR	505,740
47.03.026	<b>Provvisa e posa in opera di irrigatore da sottosuolo a cerchio intero, carter esterno e coperchio superiore in ABS, con gittate da 15 a 23 m, portata da 70 a 170 l/mn, pressione d'esercizio da 4,5 a 7 ATM, avente le seguenti caratteristiche: irrigatore</b>		
47.03.026.010	senza valvola elettrica ----- ( Euro trecentosessantottovirgolacinquecentoquaranta )	NR	368,540
47.03.026.020	con valvola elettrica incorporata ----- ( Euro quattrocentocinquantunovirgolaquattrocento )	NR	451,400

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
47.03.030	<b>Solo posa in opera di elettrovalvole automatiche, di pvc o ottone in linea o a angolo, escluso opere murarie, scavi, impianto elettrico ed eventuali pozzetti del diametro:</b>		
47.03.030.010	da 20 a 25 mm ----- ( Euro ventiseivirgolanoventonovanta )	NR	26,990
47.03.030.020	da 40 a 50 mm ----- ( Euro trentasettevirgolasettecentottanta )	NR	37,780
47.03.030.030	da 60-65 a 80 mm ----- ( Euro quarantottovirgolacinquecentosettanta )	NR	48,570
47.03.035	<b>Solo posa in opera di elettrovalvole automatiche, di pvc o ottone in linea o a angolo, compreso la posa di valvola a sfera, bocchettone a monte e a valle, esclusa la fornitura dei materiali nonche' scavi , opere murarie ed eventuali pozzetti, per diame</b>		
47.03.035.010	da 20 a 25 mm ----- ( Euro quarantatrevirgolacentottanta )	NR	43,180
47.03.035.020	da 40 a 50 mm ----- ( Euro cinquantatrevirgolanoventosettanta )	NR	53,970
47.03.035.030	da 60-65 a 80 mm ----- ( Euro sessantaquattrovirgolasettecentosessanta )	NR	64,760
47.03.040	<b>Solo posa in opera di programmatori elettronici per mono e biprogrammazione per piccoli e medi impianti,compresa interfaccia U.I.C. e gli allacciamenti elettrici, escluse le opere murarie per la posa del mobiletto di contenimento ed il necessario impia</b>		
47.03.040.010.05	a due settori. ----- ( Euro cinquantatrevirgolanoventosettanta )	NR	53,970
47.03.040.010.10	a quattro settori. ----- ( Euro sessantaquattrovirgolasettecentosessanta )	NR	64,760
47.03.040.010.15	a sei settori. -----	NR	75,560

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	( Euro settantacinquevirgolacinquecentosessanta )		
47.03.040.010.20	a otto settori.	NR	86,350
	( Euro ottantaseivirgolatrecentocinquanta )		
47.03.040.020.10	fino a sei settori	NR	188,900
	( Euro centottantottovirgolanoovecento )		
47.03.040.020.20	oltre i sei e fino ai dodici settori	NR	199,690
	( Euro centonovantanovevirgolaseicentonovanta )		
47.03.040.020.30	oltre i dodici e fino ai ventiquattro settori	NR	210,480
	( Euro duecentodiecivirgolaquattrocentottanta )		
47.03.050	Solo posa in opera di mobiletto per custodia programmatori, posta in opera a parete o su apposito piedistallo questo escluso.	NR	59,370
	( Euro cinquantanovevirgolatrecentosettanta )		
47.03.052	Provvista e posa in opera di interfaccia U.I.C. completa di modem per la trasformazione di programmatori locali (tipo dialog) in gruppi periferici in grado di colloquiare con l'unita' centrale per la gestione centralizzata dell'impianto di irrigazione (sistema tipo urbacon) compresi i necessari collegamenti al programmatore, alla linea elettrica e telefonica.	NR	80,960
	( Euro ottantavirgolanoovecentosessanta )		
47.03.054	Solo posa in opera di unita' di controllo per la programmazione di elettrovalvole di cui agli articoli 23.10.010.058.010 /020 /030	NR	26,990
	( Euro ventiseivirgolanoovecentonovanta )		
47.03.056	Solo posa in opera di contatore volumetrico ad impulsi di cui agli articoli 23.10.088.010 /020 /030, compreso l'allacciamento al programmatore, l'allacciamento idrico con la posa dei necessari giunti flangiati, esclusa la fornitura.	NR	80,960
	( Euro ottantavirgolanoovecentosessanta )		
47.03.058	Solo posa in opera di idrante di bronzo con attacco rapido di cui agli articoli 23.10.170.010 /020 /030	NR	16,190
	( Euro sedicivirgolacentonovanta )		

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
47.03.060	Solo posa in opera di cavi elettrici ad isolamento di polietilene a 4000 V impuntrescibili ad interrimento diretto, compreso allacciamento alle elettrovalvole escluso il necessario scavo.	M	0,210
	( Euro zerovirgoladuecentodieci )		
47.03.070	<b>Solo posa di pozzetti di resina rinforzata compreso relativo scavo e successivo reinterro e sistemazione del terreno attorno al pozzetto:</b>		
47.03.070.010	per pozzetti di sezione fino a 0,20 mq.	NR	10,210
	( Euro diecivirgoladuecentodieci )		
47.03.070.020	per pozzetti di sezione superiore a 0,21 mq.	NR	16,350
	( Euro sedicivirgolatrecentocinquanta )		
47.03.080	<b>Provvisa e posa in opera di pozzetto di cui all'articolo 23.10.150.010 per contenimento elettrovalvole in genere, compreso eventuale adeguamento dello scavo e del successivo reinterro, tipo circolare, altezza 26 cm e del diametro di:</b>		
47.03.080.010	12,7 cm	NR	21,660
	( Euro ventunovirgolaseicentosessanta )		
47.03.080.020	22,00 cm	NR	25,700
	( Euro venticinquevirgolasettecento )		
47.03.090	<b>Provvisa e posa in opera di pozzetti di cui all'articolo 23.10.150.020, per contenimento elettrovalvole in genere compreso eventuale adeguamento dello scavo e relativo reinterro, tipo rettangolare delle dimensioni di:</b>		
47.03.090.010	30 x 42 x 30,5 cm	NR	46,540
	( Euro quarantaseivirgolacinquecentoquaranta )		
47.03.090.020	38 x 54 x 30,5 cm	NR	64,100
	( Euro sessantaquattrovirgolacento )		
70	<b>ONERI DI IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</b>		
70.01	<b>IMPIANTI DI CANTIERE</b>		
70.01.015	<b>Recinzione o sbarramento costituita da montanti di ferro tondo posti a interasse non</b>		

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<b>inferiore a 1,5 m convenientemente infissi e ancorati a terra e plastica stampata ben tesa e ancorata ai montanti di ferro tondo, valutata m/giorno, dell'altezza di:</b>		
70.01.015.005	120 cm	M	0,070
	( Euro zerovirgolazeroasettanta )		
70.02	<b>LOCALI IGIENICI E DI RICOVERO</b>		
70.02.010	<b>Noleggio locale igienico costituito da un monoblocco di lamiera zincata preverniciata, convenientemente coibentata, completo di impianto elettrico, comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, esclusi basamento, messa a terr</b>		
70.02.010.005	240x240x220 cm circa	NR	1.107,750
	( Euro millecentosettevirgolasettecentocinquanta )		
70.03	<b>PRESIDI DI PRONTO SOCCORSO</b>		
70.03.005	<b>Fornitura e posa in opera di cassette di pronto soccorso, compresa la costante sostituzione del materiale deteriorabile:</b>		
70.03.005.010	fino a 25 persone	NR	51,170
	( Euro cinquantunovirgolacentosettanta )		
70.04	<b>IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE</b>		
70.04.015	<b>Provvista e posa in opera di quadri di cantiere ASC a norma CEI 1713 di materiale termoindurente, grado di protezione IP 65 completo di interruttore tetrapolare con potere di interruzione 10 KA da 63 A - 0,03 A, compresa la provvista e posa di interrutto</b>		
70.04.015.005.10	a cavalletto	NR	620,060
	( Euro seicentoventivirgolazerosessanta )		
77	<b>MATERIALI PER IMPIANTI ELETTRICI CIVILI - INDUSTRIALI- STRADALI</b>		
77.02	<b>CAVIDOTTI</b>		
77.02.010	<b>Cavidotti flessibili di PE autoestinguento, a doppia parete in rotoli, resistenti allo schiacciamento 450 Newton, codice di marchiatura, DAT EN 072:</b>		

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
77.02.010.020	diametro esterno 50 mm. ----- ( Euro zerovirgolanoventodieci )	M	0,910
82	<b>IMPIANTI ELETTRICI CIVILI - INDUSTRIALI - STRADALI</b>		
82.01	<b>CANALIZZAZIONI</b>		
82.01.050	<b>Solo posa in opera di cavidotti flessibili di PVC a doppia parete autoestinguente, codice di marchiatura 325, resistenza allo schiacciamento 750 newton. Posti in opera interrati, compresi i necessari fissaggi provvisori, escluso lo scavo, massetto di p</b>		
82.01.050.020.05	del diametro esterno da 40 a 75 mm ----- ( Euro duevirgolanoventodieci )	M	2,910
NP	<b>NUOVI PREZZI</b>		
NP.1	rovvista e posa in opera di canale di raccolta acque piovane prefabbricato 20x25x1000 con griglia in ghisa e caratteristiche uguali a quelle delle canalette già poste in opera nelle strade attigue classe C di Carico e e rottura 25t compreso l'onere della formazione del sottofondo in cls con adeguate pendenze, della realizzazione di sifoni di collegamento alla condotaa di raccolta principale secondo le indicazioni della D.L. dei rinfianchi e quanto altro necessario per dare l'opera completamente finita e funzionante e a regola d'arte ----- ( Euro trentavirgolazerozerozero )	M	30,000
NP.2	Provvista e posa in opera di sottofondo per pavimenti eseguito con malta cementizia confezionata con sabbia di fiume, risetta di frantoio e 250 kg. di cemento tipo 325 per mc. di inerte dello spessore di 5 cm ----- ( Euro diciannovevirgolazerozerozero )	MC	19,000
NP.3	Provvista e posa in opera di sottofondo per pavimentieseguito con malta cementizia confezionata con sabbia di fiume, risetta di frantoio e 250 Kg. di cemento tipo 325 per mc. inerte dello spessore di 5 cm. ----- ( Euro ottantasettevirgolazerozerozero )	MQ	87,000
NP.4	Provvista e posa in opera di pavimentazione in pietra di lessinia graffiata a macchina su superficie liscia spessore 4 cm di dimensioni 20 x		

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	40cm. posata come da progetto compreso ogni onere per la formazione del sottofondo dei giunti di dilatazione ogni 5 mt e ogni altro onere per dare l'opera posata come quella del centro storico completamente finita a regola d'arte	MQ	70,000
	( Euro settantavirgolazerozerozero )		
NP.5	Rifacimento, secondo la prescrizione della D.L., di tutti gli allacci esistenti ed eventuale realizzazione di nuovi allacci compreso l'onere degli accordi e pratiche preventive con gli enti gestori, compreso l'onere della rimozione dei vecchi allacci, compreso l'onere della realizzazione di scavi tracciamenti posa cavidotti e tubazioni e della provvista e posa o realizzazione in opera di pozzetti ed eventuali chiusini, posa contatori e ogni altro onere per dare le opere completamente finite a regola d'arte.	a corpo	25.000,000
	( Euro venticinquemilavirgolazerozerozero )		
NP.6	Realizzazione di impianto di irrigazione, realizzata con di tubazione PN 20 di adeguata sezione, provvista e posa di centralina automatica n° 8 sezioni, realizzazione di circa n° 2 punti goccia per irrigazione per ogniuna delle piante esistenti o che verranno piantumate, compresa la posa di eventuali statici elevatori CD E 6, prese a staffa CD E 1, elettrovalvole CD E 25 compreso raccorderie, pozzetti di ispezione di adeguata dimensione con chiusino in ghisa sferoidale pesante n° 20 circa, le eventuali opere di scavo e murarie, e quanto altro necessario per dare l'opera eseguita a norma, completa in ogni sua parte a copertura di tutte le aree verdi esistenti, e perfettamente funzionante e comprensiva delle certificazioni di installazione di rito.	a corpo	10.000,000
	( Euro diecimilavirgolazerozerozero )		
NP.7	Realizzazione di impianto di gestione del traffico automatizzato URBACO realizzato come da progetto specifico che dovrà essere realizzato dalla ditta fornitrice dei dissuasori e che interesserà tutta l'area del C.I.V. come indicato dalla D.L. Il sistema sarà composto da n° 22 colonnine modello luxor e relative centraline di gestione, compreso l'onere della realizzazione delle opere murarie e di cabatura, degli scavi per la posa delle colonnine, dell'allaccio alla rete elettrica e ogni altro onere per la realizzazione dell'impianto a regola d'arte per darlo completamente funzionante		40.000,000

**ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	( Euro quarantamilavirgolazerozerozero )		
NP.8	Provvista e posa in opera segnaletica verticale ed orizzontale come indicato dal comando di P.M. e dalla D.L. anche tenendo conto della nuova regolamentazione del traffico a seguito dell'aplimeno dell'isola pedonale		
	----- ( Euro diecimilavirgolazerozerozero )		10.000,000

DIANO MARINA, 06/02/2008

IL PROGETTISTA  
- GEOM. G. ERCOLE -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
- Dott. ING. R. VOLAPARA -

**INDICE DELL'ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	Pagina
<b>01</b>	<b>MANO D'OPERA</b>	1
01.01	OPERE DELL'EDILIZIA	1
01.01.010	Operaio IV livello	1
01.01.010.002	Imperia	1
01.01.020	Operaio specializzato	1
01.01.020.002	Imperia	1
01.01.030	Operaio qualificato	1
01.01.030.002	Imperia	1
01.01.040	Operaio comune	1
01.01.040.002	Imperia	1
01.02	OPERE METALMECCANICHE	1
01.02.005	Operaio specializzato metalmeccanico IV Categoria.	1
01.02.010	Operaio qualificato metalmeccanico III Categoria	1
01.02.020	Operaio comune metalmeccanico II Categoria.	1
01.03	OPERE DEL LEGNO	1
01.03.010	Operaio specializzato, gruppo C III Categoria settore legno (aziende fino a 50 dipendenti)	1
01.04	IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI E DI RISCALDAMENTO	1
01.04.010	Installatore 5a categoria, ex operaio specializzato superiore	1
01.04.010.002	Imperia	2
01.04.020	Installatore 4a categoria, ex operaio specializzato	2
01.04.020.002	Imperia	2
01.05	IMPIANTI TELEFONICI	2
01.05.010	Installatore telefonico 5a categoria, ex operaio specializzato	2
01.05.010.002	Imperia	2
01.05.020	Installatore telefonico 3a categoria, ex operaio qualificato	2
01.05.020.002	Imperia	2
01.06	OPERE PER SISTEMAZIONE A VERDE	2
01.06.005	Operaio florovivaista specializzato super livello a	2

**INDICE DELL'ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	Pagina
01.06.005.002	Imperia	2
01.06.010	Operaio florovivaista specializzato livello b	2
01.06.010.002	Imperia	2
01.06.015	Operaio florovivaista qualificato super livello c	2
01.06.015.002	Imperia	2
01.06.020	Operaio florovivaista qualificato livello d	2
01.06.020.002	Imperia	2
01.06.030	Operaio florovivaista comune livello e	2
01.06.030.002	Imperia	3
01.07	OPERE MARITTIME Si segna	3
<b>04</b>	<b>INERTI</b>	3
04.01	PER OPERE EDILI	3
04.01.020	Sabbia:	3
04.01.020.020	di frantoio o risetta.	3
<b>11</b>	<b>TUBI-PLUVIALI-CANALI DI GRONDA-CANNE FUMARIE</b>	3
11.05	TUBI DI PVC - POLIETILENE E POLIPROPILENE	3
11.05.050	Tubazioni e pezzi speciali in polietilene ad alta densita', per condotte di scarico PN 3,2 - norma UNI 7613	3
11.06	TUBI GHISA	3
11.06.050	Tubi di ghisa sferoidale centrifugati e ricotti per acquedotti, conforme alle norme UNI-ISO 2531 ed UNI EN 545, con rivestimento interno d	3
11.06.050.010	60 mm	3
11.07	TUBI PE PER CONDOTTE IN PRESSIONE E TUBI SPIRALATI PEAD	3
11.07.030	Tubo di polietilene PE63 in barre da 6 m per fognature in genere UNI 7613 tipo 303	4
<b>13</b>	<b>MANUFATTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI</b>	4
13.20	ARDESIA, MARMO GRANITO E PIETRA PER PAVIMENTAZIONI	4
13.20.010	Lastre irregolari (opus incertum) per pavimentazioni esterne,	

### INDICE DELL'ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	Pagina
	a spacco naturale:	4
13.20.010.010	Ardesia, spessore cm. 2-3	4
13.20.010.020	Porfido	4
13.20.010.030	Pietra serena, spessore cm. 2-3	4
13.20.010.040	Pietra luserna, spessore cm. 4-6	4
13.20.010.050	Arenaria, spessore cm. 4-6	4
13.20.010.060	Quarzite, spessore cm. 1,5-2	4
13.20.010.070	Quarzite a poligoni irregolari a coste refileate	4
13.20.040	Lastre in ardesia a spacco di cava, altezza fissa in 20-25-30-35-40 cm, lunghezza a correre:	4
13.20.040.010	spessore 1 cm	4
13.20.040.020	spessore 2 cm	5
13.20.050	Liste di marmo bianco di Carrara, dello spessore di 2 cm, lunghezza a correre, levigate sulla faccia a vista per pavimenti alla genovese:	5
13.20.050.010	larghezza cm. 5	5
13.20.050.020	larghezza cm. 8	5
13.20.080	Tozzetti da 8x8x2 cm per pavimenti alla genovese:	5
13.20.080.010	ardesia	5
13.20.080.020	marmo bianco di Carrara	5
13.20.100	Pavimento alla genovese nero, in ardesia ottagonale, alle dimensioni di 40x40x2 cm e tozzetti in marmo bianco di Carrara da	5
13.20.110	Pavimento alla genovese bianco, in marmo bianco di Carrara ottagonale, delle dimensioni di 40x40x2 cm e tozzetti in ardesia da 8x8x2 cm	5
13.20.115	Lastre per pavimento delle dimensioni di 80x80x3 cm	5
13.20.115.005	di ardesia	5
13.20.115.010	di marmo di Carrara	5
13.20.120	Lastre in ardesia per pavimenti delle dimensioni standard di 40x20 - 25x50 - 30x30 cm, piano di sega, lati refileati:	5
13.20.120.010	spessore 1,5 cm	6

### INDICE DELL'ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	Pagina
13.20.120.020	spessore 2 cm	6
13.20.130	Lastre in marmo per pavimenti delle dimensioni i standard di 40x20 - 25x50 - 30x30 cm, piano di sega, lati refilati:	6
13.20.140	Lastre in granito per pavimenti delle dimensioni standard di 40x20 - 25x50 - 30x30 cm, piano di sega, lati refilati.	7
13.20.150	Lastre in pietra per pavimenti e o rivestimenti delle dimensioni standard di 40x20 - 25x50 - 30x30 cm, piano di sega, lati refilati, s	8
13.20.150.010	sienite	8
13.20.150.020	serena	8
13.20.150.030	luserna piano di sega	8
13.20.150.040	luserna piano fiammato	8
13.20.150.050	arenaria	8
13.20.152	Lastre per pavimenti e/o rivestimenti delle dimensioni standard 30,5x30,5x1,00 cm, lati refilati , lucidati e bisellati:	8
13.20.152.005	Ardesia	8
13.20.152.010	Bianco Carrara scelta "C"/"D"	9
13.20.152.015	Arabescato Arni	9
13.20.152.020	Botticino	9
13.20.152.025	Trani chiaro	9
13.20.152.030	Bardiglio	9
13.20.152.035	Travertino romano	9
13.20.152.040	Perlato Sicilia	9
13.20.152.045	Perlato royal	9
13.20.152.050	Breccia aurora	9
13.20.152.055	Breccia oniciata	9
13.20.152.060	Grigio carnico	9
13.20.152.065	Serizzo Antigorio	9
13.20.152.070	Grigio o Rosa sardo	9
13.20.152.075	Rosso Balmoral	9
13.20.152.080	Porrinho	10

**INDICE DELL'ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	Pagina
13.20.202	Maggiorazione per lastre da pavimenti, piano di sega, lati refilati delle dimensioni di 40x40 cm, valutate a mq:	10
13.20.202.010	Ardesia	10
13.20.202.020	Marmi	10
13.20.202.030	Graniti	10
13.20.202.040	Pietre	10
13.20.204	Maggiorazione per lastre da pavimento, piano di sega, lati refilati, dimensioni a casellario:	10
13.20.204.010	Ardesia	10
13.20.204.020	Marmi	10
13.20.204.030	Graniti	10
13.20.204.040	Pietre	10
13.20.206	Maggiorazione per lastre da rivestimento, levigate e lucidate sul piano, lati refilati, valutate a mq.	10
<b>21</b>	<b>MATERIALI PER OPERE STRADALI</b>	11
21.08	CHIUSINI	11
21.08.020	Chiusini di ghisa a grafite lamellare perlitica (norme UNI EN 124 e 1561).	11
21.08.030	Caditoie in fusione di ghisa a grafite lamellare perlitica (norme UNI EN 124 e 1561).	11
21.08.060	Griglie con telaio in fusione di ghisa a grafite sferoidale, norme UNI EN124.	12
21.18	MATERIALI PER OPERE STRADALI	12
21.18.01	BITUME NATURALE	12
21.18.01.040	Mastice bituminoso modificato per la sigillatura delle giunzioni e delle lesioni nelle pavimentazioni bituminose	13
21.18.02	PREBITUMATI	13
21.18.03	MATERIALI LAPIDEI PER PAVIMENTAZIONI	13
21.18.03.050	Cordoli in arenaria di Bedonia della sezione da 8 a 10 x 20 a 25 cm, lunghezza a correre.	14
21.18.04	MANUFATTI DI CALCESTRUZZO	17
21.18.04.010	Elementi di calcestruzzo vibrocompresso per rivestimenti di scarpate delle dimensioni di 50x50 cm (mantellate).	17

**INDICE DELL'ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	Pagina
21.18.04.020	Canalette a L di calcestruzzo vibrocompresso delle dimensioni di 50x150 cm, altezza alette laterali 50 cm per rivestimenti di fossi.	17
21.18.04.030	Canalette trapezoidali di calcestruzzo vibrocompresso delle dimensioni di 32x40x55 cm, tipo autostrada.	17
21.18.05	BARRIERE	17
21.18.05.020	Terminali per barriera di protezione, composto da numero 1 orecchietta, 1 paletto e bulloni per terminali di tratta.	18
21.18.05.030	Tubo in acciaio zincato del diametro di 48 mm e dello spessore di 2 mm, per corrimano di barriera di protezione	18
21.18.05.060	Corrimano in tubo di acciaio zincato per barriere di protezione in CLS.	18
21.18.06	CUNICOLI DI LAMIERA	19
21.18.07	SEMICANALETTE DI LAMIERA	19
21.18.08	CHIUSINI	19
21.18.09	GABBIONI	21
21.18.10	RETI PER RIVESTIMENTO SCARPATE	22
21.18.10.020	Trefolo di acciaio a 7 fili del diametro di 1/2 mm, UNI 7676.	23
<b>25</b>	<b>NOLEGGI</b>	23
25.01	MEZZI DI TRASPORTO	23
25.01.002	Noleggio di piccolo autocarro o motocarro della portata fino a 1000 Kg	23
25.01.004	Noleggio di motocarriola cingolata della portata di 400 Kg circa.	23
25.01.006	Noleggio di motocarriola gommata della portata di 250 Kg circa.	23
25.01.010	Noleggio di un autocarro o motocarro fino a 1,5 t	23
25.01.020	Noleggio di un autocarro:	23
25.01.020.005	da 1,6 a 3,5 t	23
25.01.020.010	da 3,6 a 7,0 t	23
25.01.020.020	da 7,1 a 12,0 t	24
25.01.020.030	da 12,1 a 18,0 t	24
25.01.020.040	oltre 18,0 t	24

**INDICE DELL'ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	Pagina
25.01.025	Noleggio di autobetoniera fino a 6 mc di portata	24
25.01.030	Noleggio di autobetoniera oltre 6 fino a 10 mc di portata	24
25.01.040	Noleggio di autopompa per calcestruzzo, con sbraccio fino a 22 m	24
25.01.050	Noleggio di autogru composta da autocarro e gruetta idraulica della portata fino a 1 t in punta	24
25.01.060	Noleggio di carrello semovente su ruote gommate, tipo Dumper, della portata fino a 2 mc	24
25.02	ESCAVATORI, PALE E BULLDOZER	24
25.02.005	Noleggio di escavatore della potenza di:	24
25.02.005.002	fino a 10 CV	24
25.02.005.004	da 11 a 40 CV	24
25.02.005.010	da 41 a 80 CV	24
25.02.005.020	da 81 a 100 CV	24
25.02.005.030	da 101 a 120 CV	25
25.02.005.040	oltre 120 CV	25
25.02.005.050	Sovrapprezzo agli articoli precedenti per l'utilizzo di martello idraulico demolitore	25
25.02.010	Noleggio di pala meccanica cingolata o gommata della potenza di:	25
25.02.010.010	fino a 60 CV	25
25.02.010.020	da 61 a 90 CV	25
25.02.010.030	da 91 a 120 CV	25
25.02.010.040	oltre 120 CV	25
25.02.015	Noleggio di bulldozer, con lama da 3 m, della potenza di:	25
25.02.015.010	fino a 60 CV	25
25.02.015.020	da 61 a 90 CV	25
25.02.015.030	da 91 a 120 CV	25
25.02.015.040	oltre 120 CV	25
25.12	SCARIFICATRICI, VIBROFINITRICI, RULLI COMPRESSORI	25
25.12.005	Noleggio di scarificatrice a freddo, con larghezza di fresatura	

### INDICE DELL'ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	Pagina
	fino a 1,00 m	26
25.12.010	Noleggio di scarificatrice del tipo a freddo con larghezza di fresatura oltre 1,00 m	26
25.12.015	Noleggio di una vibrofinitrice, larghezza di lavoro da 2,00 a 4,00 m	26
25.12.020	Noleggio di rullo compressore vibrante:	26
25.12.020.010	fino a 8 t	26
25.12.020.020	da 8,1 a 14,0 t	26
25.12.020.030	da 14,1 a 18,0 t	26
25.12.020.040	oltre 18,0 t	26
25.22	MEZZI D'OPERA VARI PER EDILIZIA	26
25.22.005	Noleggio di betoniera:	26
25.22.005.005	da 250 l compreso operatore	26
25.22.005.010	da 500 l compreso operatore	26
25.22.010	Noleggio di gru fissa:	26
25.22.010.005	da 500 kg compreso operatore	26
25.22.010.010	da 1500 kg compreso operatore	26
25.22.015	Noleggio di montacarichi fino a 500 kg compreso operatore	27
25.22.020	Noleggio di motopompa autoadescante della portata di:	27
25.22.020.005	fino a 500 l	27
25.22.020.010	da 501 a 1000 l	27
25.22.025	Noleggio di elettropompa fino a 5 kw	27
25.22.030	Noleggio di martello-scalpello o perforatore con motore elettrico, sino a 7 kg compreso operatore	27
25.22.035	Noleggio di martello demolitore pneumatico a mano, fino a 15 kg, incluso compressore e operatore	27
25.22.040	Noleggio di motosaldatrice, compreso operatore	27
25.22.045	Noleggio di saldatrice elettrica, compreso operatore	27
25.22.050	Noleggio di idropulitrice o idrosabbatrice ad alta pressione, fino a 200 atmosfere, senza caldaia, compresi i necessari accessori d'uso e l	27

**INDICE DELL'ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	Pagina
25.22.055	Noleggio di spruzzatrice con motore elettrico, corredata dei necessari accessori per l'uso, escluso operatore.	27
25.22.060	Noleggio di recinzione o sbarramento costituita da montanti di ferro tondo posti ad interasse non inferiore a 1,5 m, convenientemente infissi	27
25.22.060.005	120 cm	28
25.22.060.010	180 cm	28
25.22.062	Noleggio di recinzione di delimitazione o sbarramento costituita da pannelli, del peso di 20 kg circa cadauno, dell'altezza di 2,00 m circa,	28
25.22.065	Noleggio di recinzione o sbarramento o di percorso realizzata mediante barriere prefabbricate tipo New Jersey, compreso il primo posizionamento	28
25.22.065.005	con elementi di calcestruzzo precompresso tipo spartitraffico, valutato m/giorno	28
25.22.065.010	con contenitori di PVC da appesantirsi con acqua o sabbia, valutati a m/giorno per primo posizionamento	28
25.22.065.015	per ogni movimentazione nell'ambito del cantiere, successiva al primo posizionamento, valutata a m	28
25.22.065.020	con coni di plastica colorati o con nastro a strisce opportunamente sostenuto o cavalletti, valutato m/giorno	28
25.22.070	Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili, corredato di lanterne semaforiche a tre luci, completo di una b	28
<b>26</b>	<b>TRASPORTI E ONERI DI DISCARICA</b>	29
26.01	TRASPORTI	29
26.01.020	Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza; esclusi oneri d	29
26.01.020.020	fino alla distanza di 1 km carico con mezzi meccanici	29
26.01.020.030	sovrapprezzo per ogni km o frazione in più oltre il primo, fino a 5,00 Km	29
<b>27</b>	<b>MALTE - CALCESTRUZZI</b>	29
27.02	CALCESTRUZZI	29
27.02.010	Conglomerato cementizio confezionato con 0,500 mc di sabbia di fiume e 0,9 mc di pietrisco del diametro massimo di 30 mm, misurato	29

**INDICE DELL'ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	Pagina
27.02.020	Conglomerato cementizio composto da 0,500 mc di sabbia di fiume a 0,9 mc di pietrisco del diametro massimo di 30 mm, confeziona	31
27.02.030	Maggiorazione per calcestruzzo tipo pompa, con inerte del diametro massimo di 15-20 mm	32
27.02.040	Maggiorazione per conglomerati cementizi con diametro massimo di inerti di 20 mm	32
<b>28</b>	<b>DEMOLIZIONI - SMONTAGGI</b>	32
28.01	DEMOLIZIONI	32
28.01.110	Demolizione di soletta piena in cemento armato, compreso pavimento e soffitto, con l'uso di martello demolitore, inclusi gli event	32
<b>30</b>	<b>SCAVI - RILEVATI - REINTERRI</b>	32
30.02	SCAVI DI FONDAZIONE	32
30.02.036	Scavo in trincea a sezione obbligata per profondita' fino a 2,00 m, eseguito in centri urbani in terreno di qualsiasi natura e consistenza,	32
30.02.036.020	eseguito con mini escavatore.	32
30.03	RILEVATI	33
30.03.040	Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di mezzo meccanico compreso il necessario compattamento e la fo	33
30.03.040.020	con touvenant proveniente dal riciclo di demolizioni edilizie	33
30.13	SCAVI DI SBANCAMENTO	33
30.13.010	Scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e	33
30.13.020	Scavo di spianamento e livellamento in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martell	33
30.13.030	Scavo di sbancamento eseguito in roccia dura con l'uso di martellone senza l'impiego di mine, compresa l'eventuale formazione di gradonature	34
30.13.030.010	per nuove costruzioni	34
30.13.030.020	per ristrutturazioni totali e manutenzioni o restauri	34
30.23	RILEVATI	34

**INDICE DELL'ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	Pagina
30.23.010	Formazione di rilevato o riempimento su terreno già predisposto e drenato, eseguito con materiale idoneo ed accettato dalla D.L. per op	34
30.23.020	Esecuzione di rilevato, a strati non inferiori a 70 cm cad, con terra proveniente da scavi eseguiti con mezzi meccanici nell'ambito del c	34
30.23.030	Riempimento di scavi eseguiti per canalizzazioni in genere, eseguito con materiali provenienti dallo scavo stesso, convenientemente compatta	34
30.23.030.010	eseguito esclusivamente a mano	34
30.23.030.020	eseguito con mezzo meccanico .	34
30.23.040	Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di mezzo meccanico compreso il necessario compattamento e la fo	34
30.23.040.010	con ghiaia o pietrisco	35
30.23.040.020	con touvenant proveniente dal riciclo di demolizioni edilizie	35
<b>32</b>	<b>CASSEFORME - ACCIAIO PER C.A. - OPERE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE E ARMATO - SOLAI</b>	35
32.02	ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO	35
32.02.010	Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato, inclusi gli sfridi di lavorazione.	35
32.03	CALCESTRUZZO SEMPLICE E ARMATO	35
32.03.080	Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di consistenza S4, per strutture armate in elevazione quali trav	35
32.13	CALCESTRUZZO SEMPLICE E ARMATO	35
32.13.010	Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio per opere di sottofondazione e riempimento, impastato con betonier	35
32.13.020	Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento 32.5, per getti di riempimento, sottofondazio	36
32.13.020.010	per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici	36
32.13.020.020	per ristrutturazioni totali in cantieri accessibili con motrice	36
32.13.030	Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, confezionato con centrale di betonaggio, per fondazioni, con l'ausilio di	36

**INDICE DELL'ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	Pagina
32.13.040	Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di consistenza S2, per getti di sottomurazione, compresi oneri di	37
32.13.050	Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di consistenza S2, per opere di fondazione, compresa vibratura, con	38
32.13.060	Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di consistenza S2, per muri in elevazione dello spessore medio supe	39
32.13.070	Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di consistenza S4, per muri in elevazione dello spessore medio tra	39
32.13.080	Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di consistenza S4, per strutture armate in elevazione quali trav	40
32.13.090	Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di consistenza S4, per strutture armate in elevazione di sezione r	41
32.13.100	Vibratura ad ago di calcestruzzo	42
32.13.110	Sovrapprezzo ai calcestruzzi per cementi finiti a vista	42
32.13.120	Sovrapprezzo per ristrutturazioni totali per getti di calcestruzzo in genere, in cantieri non accessibili con motrice ma con mezzi di por	42
<b>36</b>	<b>PAVIMENTI - RIVESTIMENTI</b>	42
36.01	VESPAI E SOTTOFONDI	42
36.01.010	Vespaio in pietrame di cava per sottofondi di pavimentazione formato da scapoli di pietrame posti in opera in accoltellato con	42
36.01.010.005	per nuove costruzioni e/o ristrutturazioni totali	42
36.01.010.010	per lavori di manutenzione e/o restauro	42
36.01.015	Sovrapprezzo all'articolo precedente (vespaio di pietrame di cava) per lavorazioni in cantieri non accessibili da motrice ma con mezzi di	43
36.01.015.005	per distanze fino a 100 m	43
36.01.015.010	ogni 100 m o frazione di maggior percorso oltre i primi 100	43
36.01.020	Vespaio areato per scantinati in genere, composto da tavolati di mattoni doppio UNI dello spessore di 12 cm, confezionati con malta cementiz	43

**INDICE DELL'ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	Pagina
36.01.020.005	per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali	43
36.01.020.010	per lavori di manutenzione e/o restauro	43
36.01.025	Sovrapprezzo all'articolo precedente (vespaio areato) per lavorazioni in cantieri non accessibili da motrice ma con mezzi della portata non	43
36.01.025.005	fino a 100 m	43
36.01.025.010	ogni 100 m o frazione di maggior percorso oltre i primi 100	43
36.01.030	Formazione di sottofondo di malta cementizia dosata a 300 Kg di cemento 32.5, per mc di sabbia di fiume dello spessore di 5 cm, live	43
36.01.030.005	per nuove costruzioni e/o ristrutturazioni totali	43
36.01.030.006	sovrapprezzo al sottofondo per pavimenti per ogni cm in piu' oltre i primi cinque cm	44
36.01.030.010	per lavori di manutenzione e/o restauri	44
36.01.030.011	sovrapprezzo al sottofondo per pavimenti per ogni cm in piu' oltre i primi cinque cm	44
36.01.035	Sovrapprezzo all'articolo precedente (sottofondo di malta cementizia) per lavorazioni in cantieri non accessibili con motrice ma con mezzi	44
36.01.035.005	fino a 100 m	44
36.01.035.010	ogni 100 m o frazione di maggior percorso oltre i primi 100 m	44
36.01.040	Livellatura di sottofondo gia' finemente frattazzato con apposito livellante, per posa di pavimenti incollati, di moquette, resilient	44
36.01.040.005	per nuove costruzioni e/o ristrutturazioni totali	44
36.01.040.010	per lavori di manutenzione e/o restauro	44
36.01.045	Provvista e posa in opera di isolante a emulsione bituminosa a freddo, in ragione di circa 0,5 kg/mq	44
36.01.045.005	per nuove costruzioni, ristrutturazioni totali e/o manutenzioni	44
36.02	SOTTOFONDI CON INERTI DI RECUPERO	45
36.02.010	Formazione di sottofondo eseguito con impasto costituito da touvenant proveniente dal riutilizzo o riciclaggio di materiali provenienti d	45
36.02.015	Sovrapprezzo di cui all' articolo precedente per lavorazioni in cantieri non accessibili da motrice ma con mezzi di portata non superiore a	45

**INDICE DELL'ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	Pagina
36.02.015.005	fino a 100 m per spessori fino a 7 cm	45
36.02.015.010	fino a 100 m per spessori fino a 15 cm	45
36.02.015.015	ogni 100 m o frazione, di maggior percorso oltre i primi 100 m per spessori fino a 7 cm	45
36.02.015.020	ogni 100 m o frazione, di maggior percorso oltre i primi 100 per spessori fino a 15 cm	45
36.03	PAVIMENTO DI BATTUTO - PIASTRELLE DI CEMENTO - MATTONELLE DI ASFALTO -MASSELLI CLS	45
36.03.010	Formazione di pavimento in battuto di cemento formato da massetto in conglomerato cementizio dosato a 300 Kg di cemento 32.5, dell	46
36.03.025	Sovrapprezzo ai pavimenti in battuto di cemento per lavorazioni in cantieri non accessibili con motrice ma con mezzi di portata non superior	46
36.03.025.005	fino a 100 m	46
36.03.025.010	ogni 100 m o frazione di maggior percorso oltre i primi 100 m	46
36.03.030	Provvista e posa in opera, previa formazione di sottofondo di sabbia di fiume dello spessore di almeno 2 cm, opportunamente vagliata,	46
36.03.050	Provvista e posa in opera di pavimento formato da quadrotti in conglomerato, composto da sabbia, ghiaino di fiume e cemento, vibrocompr	47
36.03.055	Sovrapprezzo agli articoli precedenti (pavimenti di piastrelle, cemento, graniglia e ghiaino lavato) per lavorazioni in cantieri non access	47
36.03.055.005	fino a 100 m	47
36.03.055.010	ogni 100 m o frazione di maggior percorso oltre i primi 100 m	47
36.03.060	Formazione di giunto elastico della sezione di 1x2 cm, per pavimenti in quadrotti di cemento, costituito da mastice bituminoso colat	48
36.03.070	Solo posa in opera di pavimento di mattonelle di asfalto naturale delle dimensioni di 10x20 cm, posto in opera con malta bastarda	48
36.03.070.005	per nuove costruzioni e/o ristrutturazioni totali	48
36.03.070.010	per manutenzioni e/o restauri	48
36.03.080	Solo posa in opera di pavimento di masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso,dello spessore medio di 5 cm, posti	48

**INDICE DELL'ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	Pagina
36.03.080.010	per superfici da 100 fino a 250 mq	48
36.03.080.020	per superfici fino a 500 mq	48
36.03.080.030	per superfici oltre 500 mq	48
36.04	<b>PAVIMENTI DI PIETRA</b>	48
36.04.010	Sola posa in opera di pavimenti ad "opus incertum" eseguita con malta cementizia, compresa la sigillatura dei giunti di larghezza n	48
36.04.010.010	in pietra serena, di luserna, porfido, arenaria, quarzite, ardesia o simili queste escluse.	48
36.04.020	Solo posa in opera di pavimento in lastre di pietra serena, luserna, ardesia, porfido e quarzite a piano di sega, coste rifilate delle d	49
36.04.020.005	per nuove costruzioni e/o ristrutturazioni totali	49
36.04.020.010	per lavori di manutenzione e/o restauro	49
36.04.045	Sovrapprezzo agli articoli precedenti (pavimenti di pietra naturale) per lavorazioni in cantieri non accessibili con motrice ma con mezzi	49
36.04.045.005	fino a 100 m	49
36.04.045.010	ogni 100 m o frazione di maggior percorso oltre i primi 100 m	49
<b>46</b>	<b>OPERE E FOGNATURE STRADALI</b>	49
46.01	<b>DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE - SOTTOFONDI</b>	49
46.01.020	Demolizione con mezzi meccanici di pavimentazione in lastre o masselli di qualsiasi dimensione, forma, qualita' e spessore, compreso	49
46.01.050	Sottofondo stradale costituito da materiale di fiume o di cava (tout-venant), steso a strati, moderatamente innaffiato, compatto e	49
46.01.30A	scarificazione di massicciata stradale con o senza pavimentazione soprastante, eseguita con mezzi meccanici fino alla profondita' media di	50
46.01.30A.010	per lavori eseguiti in centri urbani.	50
46.01.30A.020	per lavori eseguiti fuori dai centri urbani.	50
46.01.40A	Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il	50
46.01.40A.010	per lavori eseguiti nei centri urbani	50

**INDICE DELL'ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	Pagina
46.01.40A.020	per lavori eseguiti fuori dai centri urbani:	50
46.01.40A.030	Sovraprezzo per ogni cm di spessore in piu' oltre i primi 3 per lavorazioni nei centri urbani.	50
46.01.40A.040	Sovraprezzo per ogni cm in piu' oltre i primi 3 per lavorazioni nei centri extraurbani.	50
46.02	PAVIMENTAZIONI	50
46.02.090	Provvisa e posa in opera di pavimentazione in cubetti di porfido, compreso il letto di posa in sabbia di fiume dello spessore di 8-10	50
46.02.090.010	cubetti da 4-6 cm di lato	50
46.04	FOGNATURE	50
46.04.060	Solo posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, posto in opera su massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigil	50
46.04.060.020	del diametro da 315 a 400 mm	51
46.04.070	Formazione di pozzetti per caditoia e/o d'ispezione con sifone diametro 125 in PVC serie pesante, eseguito in conglomerato cementizio dosato	51
46.04.070.010	fino a 0,90 mc.	51
46.04.070.030	da 1,26 a 1,60 mc.	51
46.04.080	Formazione di pozzetti per fognature in muratura di mattoni pieni e malta cementizia, dello spessore di 12 cm. Volume misurato	51
46.04.080.010	fino a 0,60 mc	51
46.04.080.030	da 0,91 a 1,15 mc	51
46.04.095	Solo posa in opera di chiusini e caditoie in fusione di ghisa a grafite lamellare o sferoidale, compreso telaio convenientemente fissato all	51
46.04.095.030	oltre 50 fino a 75 Kg	51
46.04.095.040	oltre 75 Kg	51
46.04.110	Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 20 cm circa, di chiusini e caditoie stradali in adeguamento al livello del piano via	52
46.04.110.030	della sezione da 1601 a 2500 cmq	52
46.04.110.040	della sezione oltre 2500 cmq	52

**INDICE DELL'ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	Pagina
46.05	ACQUEDOTTI E METANODOTTI	52
46.05.030	Solo posa in opera di tubazioni di ghisa sferoidale centrifugati e ricotti conforme alle norme UNI ISO 2531 di cui all'articolo 11.06.050, i	52
46.05.030.010	del diametro nominale di 60 e 80 mm.	52
46.15	PAVIMENTAZIONI	52
46.15.010	Provvista e posa in opera di misto granulometrico prebitumato, confezionato con bitume al 4,5% del peso dell'inerte, eseguito con materi	52
46.15.020	Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme C.N.	52
46.15.020.010	misurato in opera per strati di collegamento (binder) dello spessore medio, finito e compresso, di 4 cm	52
46.15.020.015	sovrapprezzo all'articolo precedente per ogni cm di maggior spessore oltre i primi 4 cm	53
46.15.020.020	misurato su autocarro in arrivo, per risagomature, riprese o ricariche	53
46.15.025	Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con bitume modificato e inerti di prima categoria rispondenti alle norme C	53
46.15.025.010	misurato in opera per strati di collegamento (binder) dello spessore medio, finito e compresso, di 4 cm	53
46.15.025.015	sovrapprezzo all'articolo precedente per ogni cm in piu' oltre i primi 4	53
46.15.030	Provvista e posa in opera di tappeto in conglomerato bituminoso chiuso, eseguito con materiali rispondenti alle norme C.N.R. e secondo I	53
46.15.030.010	misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm	53
46.15.030.020	misurato su autocarro in arrivo, per risagomatura o riprese	53
46.15.030.030	sovrapprezzo per lavorazioni eseguite esclusivamente a mano	53
46.15.035	Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso, per tappeto di usura tipo chiuso, confezionato con bitume modificato e inerti di prim	53
46.15.035.005	misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo finito e compresso di 4 cm	54
46.15.040	Provvista e posa in opera di accoltellato di mattoni pieni,	

### INDICE DELL'ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	Pagina
	posti in opera su letto di sabbia di fiume dello spessore di 10 cm,	54
46.15.040.010	mattoni pieni doppia cottura	54
46.15.040.020	mattoni pieni da 6x12x24 cm	54
46.15.040.030	sovrapprezzo per posa di acciottolato di mattoni con sabbia miscelata a cemento in ragione di 100 kg a mc di sabbia.	54
46.15.050	Provvista e posa in opera di acciottolato di ciottoli di fiume arrotondati, posti in opera su letto di sabbia dello spessore minimo	54
46.15.051	Sovrapprezzo per posa di acciottolato con sabbia miscelata a cemento in ragione di 100 kg circa a mc di sabbia.	54
46.15.060	Provvista e posa in opera di pietrini di cemento da 25x25 cm, con malta dosata a 400 kg di cemento per metro cubo di inerte, su esiste	54
46.15.090	Provvista e posa in opera di pavimentazione in cubetti di porfido, compreso il letto di posa in sabbia di fiume dello spessore di 8-10	54
46.15.090.010	cubetti da 4-6 cm di lato	55
46.15.090.020	cubetti da 6-8 cm di lato	55
46.15.090.030	cubetti da 8-10 cm di lato	55
46.15.090.040	cubetti da 10-12 cm di lato	55
46.15.095	Provvista e posa in opera di bordi nuovi per marciapiedi di calcestruzzo vibrocompresso, retti o curvi, compresa la malta di cemento per il	55
46.15.100	Provvista e posa in opera di bordi nuovi per marciapiede di calcestruzzo vibrocompresso, retti o curvi, compresa la malta di cemento	55
46.15.105	Provvista e posa in opera di bordi nuovi per marciapiedi di calcestruzzo vibrocompresso, retti o curvi, compresa la malta per il fissaggio a	55
46.15.110	Solo posa in opera di bordi nuovi per marciapiede in arenaria o granito, retti o curvi, compresa la malta di cemento per il fi	55
46.15.110.010	larghezza 25 cm, spessore 20-22 cm	55
46.15.110.020	larghezza 30 cm, spessore 22-24 cm	55
46.15.130	Provvista e posa in opera di bordini in arenaria della sezione di 8 - 10x20 - 25 cm per contenimento e profilatura di acciottola	55

### INDICE DELL'ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	Pagina
46.15.70A	Solo posa in opera di lastre per pavimentazione stradale, dello spessore di 4 - 8 cm su letto di posa dello spessore di 10 cm costituito da	56
46.15.70A.010	poste in opera a correre.	56
46.15.70A.020	poste in opera a spina di pesce	56
46.15.80A	Solo posa in opera di masselli squadri per pavimentazioni stradali, dello spessore di cm 15 - 20 posti in opera su letto di posa di sabbia	56
46.15.80A.010	posti in opera a correre	56
46.15.80A.020	posti in opera a spina di pesce.	56
46.25	BARRIERE DI SICUREZZA	56
46.25.010	Provvista e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo Fe 42, costituita da paletti ad U; nastro in lamiera di	56
46.25.010.010	paletti altezza 100 cm, posti in opera su cordoli in calcestruzzo, su fori gia' predisposti: interasse 1,50 m	56
46.25.010.020	paletti altezza 100 cm, posti in opera su cordoli in calcestruzzo, su fori gia' predisposti: interasse 3,00 m	57
46.25.010.030	paletti altezza 165 cm, posti in opera su rilevato: interasse 1,50 m	57
46.25.010.040	paletti altezza 165 cm, posti in opera su rilevato: interasse 3,00 m	57
46.25.010.050	paletti altezza 125 cm, posti in opera su cordoli in calcestruzzo, predisposti per corrimano, completi di corrimano tubolare diam. 48: inte	57
46.25.010.060	paletti altezza 125 cm, posti in opera su cordoli in calcestruzzo, predisposti per corrimano, completi di corrimano tubolare diam. 48: inte	57
46.25.020	Provvista e posa in opera di terminali per barriera di protezione composte da un paletto con orecchietta e relativi bulloni	57
46.25.025	Solo posa in opera per quantita' non inferiori a 600 m di barriera metallica, di acciaio non inferiore a S235JR, di sicurezza stradale omo	57
46.25.025.005	classe N1 - N2 bordi laterali rilevati	57
46.25.025.010	classe H1 bordo laterale rilevato	57
46.25.025.015	classe H1 spartitraffico e classe H2 bordo laterale rilevato	57

### INDICE DELL'ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	Pagina
46.25.025.020	classe H2 e H3 bordo ponte	58
46.25.025.025	classe H2 spartitraffico e classe H3 bordo laterale rilevato	58
46.25.025.030	classe H3 spartitraffico	58
46.25.025.035	classe H4 bordo laterale rilevato	58
46.25.025.040	classe H4 bordo ponte	58
46.25.025.045	classe H4 spartitraffico	58
46.25.030	Sola posa in opera di barriera prefabbricata di protezione di ponti o viadotti, in conglomerato cementizio armato e vibrocompresso da	58
46.25.030.010	elementi da 6,00 m circa	58
46.25.030.020	elementi da 3,00 m circa	58
46.25.040	Solo posa in opera di barriera spartitraffico in conglomerato cementizio armato e vibrocompresso da assemblarsi in opera (tipo New Jersey	58
46.25.040.010	elementi da 3,00 m circa	58
46.25.040.020	elementi da 6,00 m circa	58
46.25.050	Provvista e posa in opera di corrimano per barriere in calcestruzzo costituito da tubo di acciaio zincato a caldo, secondo le norme CEI 7	59
46.35	FOGNATURE	59
46.35.010	Provvista e posa in opera di tubo di cemento per fognoli, posto in opera su massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa	59
46.35.010.010	diametro 100 mm.	59
46.35.010.020	diametro 150 mm	59
46.35.010.030	diametro 200 mm	59
46.35.010.040	diametro 300 mm	59
46.35.010.050	diametro 400 mm	59
46.35.010.060	diametro 500 mm	59
46.35.010.070	diametro 700 mm	59
46.35.010.080	diametro 800 mm	59
46.35.010.090	diametro 1000 mm	59

**INDICE DELL'ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	Pagina
46.35.010.100	diametro 1200 mm	60
46.35.020	Provvista e posa in opera di tubi ovoidali a bicchiere prefabbricati in calcestruzzo di cemento leggermente armato, vibrati ad alta frequenz	60
46.35.020.010	dimensioni 30x45 cm	60
46.35.020.020	dimensioni 40x60 cm	60
46.35.020.030	dimensioni 50x75 cm	60
46.35.020.040	dimensioni 60x90 cm	60
46.35.020.050	dimensioni 70x105 cm	60
46.35.050	Provvista e posa in opera di tubo di gres, per fognature orizzontali, con giunto poliuretano, compreso la percentuale di incidenza per	60
46.35.050.010	diametro 100 mm	60
46.35.050.020	diametro 150 mm	60
46.35.050.030	diametro 200 mm	60
46.35.050.040	diametro 250 mm	60
46.35.050.050	diametro 300 mm	61
46.35.050.060	diametro400 mm	61
46.35.050.070	diametro 500 mm	61
46.35.055	Provvista e posa in opera di pezzi speciali di gres con giunto poliuretano (esclusi sifone orizzontale, giunti semplici e a squadra), aum	61
46.35.056	Provvista e posa in opera di giunti semplici o a squadra di gres ceramico, aumento del 100% sul prezzo di provvista e posa in opera del tub	61
46.35.060	Solo posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, posto in opera su massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigil	61
46.35.060.010	del diametro fino a 250 mm	61
46.35.060.020	del diametro da 315 a 400 mm	61
46.35.060.030	del diametro da 500 a 630 mm	61
46.35.070	Formazione di pozzetti per caditoia e/o d'ispezione con sifone diametro 125 in PVC serie pesante, eseguito in conglomerato cementizio dosato	61

**INDICE DELL'ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	Pagina
46.35.070.010	fino a 0,90 mc.	61
46.35.070.020	da 0,91 a 1,25 mc.	62
46.35.070.030	da 1,26 a 1,60 mc.	62
46.35.080	Formazione di pozzetti per fognature in muratura di mattoni pieni e malta cementizia, dello spessore di 12 cm. Volume misurato	62
46.35.080.010	fino a 0,60 mc	62
46.35.080.020	da 0,61 a 0,90 mc	62
46.35.080.030	da 0,91 a 1,15 mc	62
46.35.090	Provvista e posa in opera di fusioni di ghisa per chiusini, bocche di chiavica, caditoie (di cui agli articoli 21.08.010.010 /020), inc	62
46.35.095	Solo posa in opera di chiusini e caditoie in fusione di ghisa a grafite lamellare o sferoidale, compreso telaio convenientemente fissato all	62
46.35.095.010	fino a 25 Kg	62
46.35.095.020	oltre 25 fino a 50 Kg	62
46.35.095.030	oltre 50 fino a 75 Kg	62
46.35.095.040	oltre 75 Kg	62
46.35.100	Provvista e posa in opera di grigliati stradali costituiti da profilati di ferro compreso telaio a murare e controtelaio, le eventuali opere	63
46.35.100.010	fino a 40 Kg /mq	63
46.35.100.020	oltre i 40 Kg /mq	63
46.35.110	Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 20 cm circa, di chiusini e caditoie stradali in adeguamento al livello del piano via	63
46.35.110.010	fino alla sezione di 1000 cmq	63
46.35.110.020	della sezione da 1001 a 1600 cmq	63
46.35.110.030	della sezione da 1601 a 2500 cmq	63
46.35.110.040	della sezione oltre 2500 cmq	63
<b>47</b>	<b>SISTEMAZIONE A VERDE - IRRIGAZIONI - INGEGNERIA AMBIENTALE</b>	63
47.03	IMPIANTI DI IRRIGAZIONE	63

### INDICE DELL'ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	Pagina
47.03.010	Provvista e posa in opera di tubi di polietilene nero ad alta densita', pressione nominale P.N. 10, posti in opera in appositi scavi, compre	63
47.03.010.005	20 mm.	63
47.03.010.010	25 mm.	64
47.03.010.015	32 mm.	64
47.03.010.020	40 mm.	64
47.03.010.025	50 mm.	64
47.03.010.030	63 mm.	64
47.03.010.035	75 mm.	64
47.03.010.040	90 mm.	64
47.03.018	Provvista e posa in opera di microirrigatori:	64
47.03.018.010	di gocciolatore autocompensante da 4 l/h, compreso picchetto di installazione nel terreno, 1 metro di microtubo e l'innesto per il collegame	64
47.03.018.020	di ala gocciolante autocompensante del diametro di 16 mm con gocciolatori autocompensanti ogni 30 cm, da 4 l/h compresa la necessaria raccor	64
47.03.020	Solo posa di irrigatori completi di uggello e valvola di ritenuta, gittata da 1,2 a 5,00 m, campo di portata da 0,2 a 12,9 l/minuto, pressio	64
47.03.020.010	tipo statico.	64
47.03.020.020	tipo dinamico per piccoli e medi impianti.	64
47.03.020.030	solo posa in opera di irrigatori dinamici per grandi impianti in genere.	65
47.03.021	Provvista e posa in opera di irrigatori di cui all'art. 23.10.112:	65
47.03.021.010	con sollevamento 10 cm.	65
47.03.021.020	con sollevamento 30 cm.	65
47.03.021.030	con sollevamento 10 cm e regolatore di pressione.	65
47.03.022	Provvista e posa in opera di irrigatore da sottosuolo a turbina lubrificato ad acqua, modello a settori variabili o a cerchio intero con git	65
47.03.022.010	sollevamento 10 cm.	65
47.03.022.020	sollevamento 30 cm.	65

### INDICE DELL'ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	Pagina
47.03.023	Provvista e posa in opera di irrigatore da sottosuolo a turbina in nylon lubrificato ad acqua, modello a settori variabili o a cerchio inter	65
47.03.024	Provvista e posa in opera di irrigatore da sottosuolo a cerchio intero o a settori variabili, carter esterno e coperchio superiore in ABS, c	65
47.03.024.010	a cerchio intero senza valvola elettrica.	66
47.03.024.020	a settore senza valvola elettrica.	66
47.03.024.030	a cerchio intero con valvola elettrica incorporata	66
47.03.024.040	a settore con valvola elettrica incorporata	66
47.03.025	Provvista e posa in opera di irrigatore da sottosuolo a settori variabili, carter esterno e coperchio superiore in ABS, con gittate da 15 a	66
47.03.025.010	senza valvola elettrica	66
47.03.025.020	con valvola elettrica incorporata	66
47.03.026	Provvista e posa in opera di irrigatore da sottosuolo a cerchio intero, carter esterno e coperchio superiore in ABS, con gittate da 15 a 23	66
47.03.026.010	senza valvola elettrica	66
47.03.026.020	con valvola elettrica incorporata	66
47.03.030	Solo posa in opera di elettrovalvole automatiche, di pvc o ottone in linea o a angolo, escluso opere murarie, scavi, impianto elettrico e	67
47.03.030.010	da 20 a 25 mm	67
47.03.030.020	da 40 a 50 mm	67
47.03.030.030	da 60-65 a 80 mm	67
47.03.035	Solo posa in opera di elettrovalvole automatiche, di pvc o ottone in linea o a angolo, compreso la posa di valvola a sfera, bocchettone a mo	67
47.03.035.010	da 20 a 25 mm	67
47.03.035.020	da 40 a 50 mm	67
47.03.035.030	da 60-65 a 80 mm	67
47.03.040	Solo posa in opera di programmatori elettronici per mono e biprogrammazione per piccoli e medi impianti, compresa interfaccia U.I.C. e gli a	67

**INDICE DELL'ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	Pagina
47.03.050	Solo posa in opera di mobiletto per custodia programmatori, posta in opera a parete o su apposito piedistallo questo escluso.	68
47.03.052	Provvista e posa in opera di interfaccia U.I.C. completa di modem per la trasformazione di programmatori locali (tipo dialog) in gruppi peri	68
47.03.054	Solo posa in opera di unita' di controllo per la programmazione di elettrovalvole di cui agli articoli 23.10.010.058.010 /020 /030	68
47.03.056	Solo posa in opera di contatore volumetrico ad impulsi di cui agli articoli 23.10.088.010 /020 /030, compreso l'allacciamento al programmato	68
47.03.058	Solo posa in opera di idrante di bronzo con attacco rapido di cui agli articoli 23.10.170.010 /020 /030	68
47.03.060	Solo posa in opera di cavi elettrici ad isolamento di polietilene a 4000 V impuntrescibili ad interrimento diretto, compreso allacciamento al	69
47.03.070	Solo posa di pozzetti di resina rinforzata compreso relativo scavo e successivo reinterro e sistemazione del terreno attorno al pozzetto:	69
47.03.070.010	per pozzetti di sezione fino a 0,20 mq.	69
47.03.070.020	per pozzetti di sezione superiore a 0,21 mq.	69
47.03.080	Provvista e posa in opera di pozzetto di cui all'articolo 23.10.150.010 per contenimento elettrovalvole in genere, compreso eventuale adeguo	69
47.03.080.010	12,7 cm	69
47.03.080.020	22,00 cm	69
47.03.090	Provvista e posa in opera di pozzetti di cui all'articolo 23.10.150.020, per contenimento elettrovalvole in genere compreso eventuale adeguo	69
47.03.090.010	30 x 42 x 30,5 cm	69
47.03.090.020	38 x 54 x 30,5 cm	69
<b>70</b>	<b>ONERI DI IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</b>	69
70.01	IMPIANTI DI CANTIERE	69
70.01.015	Recinzione o sbarramento costituita da montanti di ferro tondo posti a interasse non inferiore a 1,5 m convenientemente infissi e ancorati a	69
70.01.015.005	120 cm	70

**INDICE DELL'ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	Pagina
70.02	LOCALI IGIENICI E DI RICOVERO	70
70.02.010	Noleggio locale igienico costituito da un monoblocco di lamiera zincata preverniciata, convenientemente coibentata, completo di impianto ele	70
70.02.010.005	240x240x220 cm circa	70
70.03	PRESIDI DI PRONTO SOCCORSO	70
70.03.005	Fornitura e posa in opera di cassette di pronto soccorso, compresa la costante sostituzione del materiale deteriorabile:	70
70.03.005.010	fino a 25 persone	70
70.04	IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE	70
70.04.015	Provvista e posa in opera di quadri di cantiere ASC a norma CEI 1713 di materiale termoindurente, grado di protezione IP 65 completo di inte	70
<b>77</b>	<b>MATERIALI PER IMPIANTI ELETTRICI CIVILI - INDUSTRIALI- STRADALI</b>	70
77.02	CAVIDOTTI	70
77.02.010	Cavidotti flessibili di PE autoestinguente, a doppia parete in rotoli, resistenti allo schiacciamento 450 Newton, codice di marchiatura, DA	70
77.02.010.020	diametro esterno 50 mm.	71
<b>82</b>	<b>IMPIANTI ELETTRICI CIVILI - INDUSTRIALI - STRADALI</b>	71
82.01	CANALIZZAZIONI	71
82.01.050	Solo posa in opera di cavidotti flessibili di PVC a doppia parete autoestinguente, codice di marchiatura 325, resistenza allo schiacciament	71
<b>NP</b>	<b>NUOVI PREZZI</b>	71
NP.1	Provvista e posa in opera di canale di raccolta acque piovane prefabbricato 20x25x1000	71
NP.2	Provvista e posa in opera di sottofondo per pavimenti eseguito con malta cementizia	71
NP.3	Provvista e posa in opera di sottofondo per pavimenti	71
NP.4	Provvista e posa in opera di pavimentazione in pietra di lessinia	71
NP.5	Rifacimento allacci alle utenze	72
NP.6	REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI IRRIGAZIONE	72

**INDICE DELL'ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	Pagina
NP.7	Realizzazione di impianto di gestione del traffico automatizzato URBACO	72
NP.8	Realizzazione di segnaletica orrizzontale e verticale	73